



Смесители и душевые системы

Версия 1.2022

Содержание

СМЕСИТЕЛИ	3	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША NEW	135
Информация о смесителях	4	ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ	137
Mindel 8500	9	Информация о душевых комплектах	139
Aisch 5500	16	Душевые комплекты	140
Glan 6600	24	Душевые стойки	170
Wiese 8400	30	Лейки, душевые насадки	174
Abens 2000	36		
Sauer 7100	44		
Neime 1900	52		
Rhin 4400	54		
Dill 6100	56		
Kammel 1800	58		
Salm 2700	60		
Lopau 3200	62		
Vils 5600	65		
Elbe 7400	67		
Exter 1600	76		
Alme 1500	80		
Dinkel 5800	84		
Lippe 4500	88		
Rossel 2800	90		
Berkel 4800	93		
Aller 1060	97		
Aller 1060WHITE	102		
Weser 7800	104		
Main 4100	106		
Wern 4200	111		
Leine 3500	116		
Amper 2900	119		
Isen 2600	121		
Donau 5300	124		
Смесители для кухни	127		



СМЕСИТЕЛИ

Ванная комната не только функциональное помещение, это комфортное пространство, которое устроено исключительно по Вашему вкусу. Здесь сливаются стиль и комфорт с высокотехнологичностью. Наши смесители отвечают всем этим требованиям и помогают Вам создать индивидуальный интерьер ванной комнаты.

Корпус смесителей

Корпус смесителей произведен из высококачественной латуни с содержанием меди не менее 59%. Латунь является наилучшим материалом для изготовления корпуса смесителя, характеризуется долговечностью и прочностью. Для изготовления комплектующих смесителя (лейки, держатели леек) используется ABS-пластик. Данные материалы не подвержены коррозии и предназначены для использования в помещениях с повышенной влажностью и резкими перепадами температур.

При соприкосновении с водой, даже при высокой температуре, материалы не выделяют частиц, представляющих опасность для здоровья человека.



Покрытие

Все смесители WasserKRAFT проходят процесс гальванизации. Это помогает защитить поверхность изделий от воздействия внешней среды.

Мы предлагаем несколько видов покрытия смесителей:

- Хромоникелевое покрытие. Смесители проходят процесс многослойного нанесения на корпус изделия хрома и никеля. Такое покрытие устойчиво к потускнению, легко очищается и придает изделиям зеркальный блеск и серебристый цвет.

- «Матовый хром» (сatin). Покрытие «матовый хром» (сatin) создается специальными щетками с алмазными ворсинками, что позволяет добиться эффекта матовой поверхности. После этого на отполированное покрытие наносится лак, который делает покрытие изделия гладким и лощеным. Покрытие «матовый хром» практическое, на нем вы никогда не увидите высохших разводов от воды.

- Комбинированное покрытие. Сочетание хромоникелевого покрытия и белой краски. Изначально изделия с комбинированным покрытием проходят процесс гальванизации, а затем подвергаются ультразвуковой чистке. После этого на некоторые части смесителя клеится защитная лента, а на открытые части наносится белая порошковая краска. После этого смеситель подвергается обжигу при температуре 180 градусов Цельсия в течение 30 минут. После обжига специальную ленту отклеивают. Смеситель собирают и готовое изделие проходит проверку на качество.

- Покрытие Soft-touch. Для создания покрытия Soft-touch матового черного и белого цвета изделия проходят процесс гальванизации. Особый цвет и ощущимая мягкость получаются с помощью нанесения электролитов, в состав которых входит никель.

Такое покрытие отличается прочностью, оно легко очищается и, главная его особенность, покрытие бархатистое на ощупь.

- Покрытие «светлая бронза».

Для создания этого вида покрытия смесители проходят процесс бронзирования. При этом окончательный цвет изделий, зависит от варьирования пропорций сплава металлов, участвующих в процессе. После этого смесители полируются и, в завершение всего процесса, покрываются лаком.



- PVD-покрытие. Очищенное заранее изделие, помещается в вакуум, где с помощью конденсации пара наносится покрытие. При этом, конденсат пара содержит частицы необходимых металлов для получения нужного цвета. Далее наносится лак и изделие отправляется сушиться. В смесителях WasserKRAFT используется четыре вида PVD-покрытия: «коружейная сталь», «матовое золото», «глянцевое золото» и черный глянец.



PVD-покрытие «коружейная сталь»



PVD-покрытие «матовое золото»



PVD-покрытие черный глянец



PVD-покрытие «глянцевое золото»

- Покрытие MagicBlack. Наносится методом электрофореза. Это один из самых передовых и безопасных для окружающей среды методов нанесения покрытия. Перед началом процесса изделие тщательно промывается, чтобы обезжирить поверхность.

Далее на корпус наносится слой лака в специальной ванне. При этом само изделие находится под постоянным напряжением. То есть покрытие наносится электрохимическим способом. После этого изделие тщательно промывается деминерализованной водой.



Покрытие MagicBlack

Для ухода за изделиями WasserKRAFT достаточно теплой воды, мыльного раствора и сухого полотенца.

Встроенный аэратор

Для равномерного распределения струи используются аэраторы Neoperl HONEYCOMB® пластик и Neoperl CASCADE® силикон.

Преимущества аэраторов Neoperl с сеткой из ABS пластика и с силиконовой сеткой:

- система защиты от известковых отложений;
- аэратор способствует уменьшению расхода воды на 10 %;
- ровная струя даже при плохом напоре воды;
- очень низкий уровень шума;
- фильтр в виде купола, находящийся внутри аэратора, препятствует попаданию мелких частиц и примесей в струю воды;
- аэратор с силиконовой сеткой позволяет легко убрать известковые отложения, для этого достаточно просто провести по аэратору рукой и все загрязнения будут удалены.

В смесителях для умывальника Aller 1064, Leine 3504, Main 4104 используются аэраторы Neoperl CASCADE® с ограничением потока воды 5 литров в минуту.

В смесителях Berkel 4803, Berkel 4807 используются аэраторы Neoperl HONEYCOMB с регулируемым углом наклона струи и с ограничением потока воды 5 литров в минуту.

В каскадных смесителях Aller 1069 и Berkel 4869 применяются аэраторы Neoperl Rectangular, которые обеспечивают свободный естественный поток воды.



Сертификаты


Смесители WasserKRAFT соответствуют российским и европейским стандартам, что подтверждено добровольным сертификатом РСТ (№ РОСС DE.AE95.H01093).

В смесителях используются переключатели на душ 2 видов:

- Керамический поворотный переключатель. Состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в излив или шланг, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель на 90°. Переключатель работает при нулевом давлении. Используется во всех смесителях с длинным изливом, а так же во многих моделях смесителей с коротким изливом.

- Кнопочный переключатель. Работает при давлении от 0,3 Бар. Кнопочный переключатель имеет подпружиненный шток, при закрытом положении он запирает отверстие в корпусе смесителя, которое ведет к душевому шлангу и открывает доступ воде в излив. Чтобы

включить подачу воды на душ, требуется поднять кнопку, при этом шток приподнимается и открывает отверстие к душевому шлангу. В таком положении переключатель остается до тех пор, пока на клапан давит поток воды. Стоит напор ослабить, и пружина прижмет клапан на место. Также переключатель дополнительно оснащен поворотным механизмом ручной фиксации для использования в местах со слабым напором воды. Для ручной фиксации переключателя достаточно поднять кнопку и повернуть в сторону на 90°.



Надежные керамические картриджи и кранбуkses

В наших смесителях мы используем Sedal (Испания) диаметром 40 мм, 35 мм, 25 мм и керамические кранбуkses 90° и 180°. Основу керамических картриджей и кранбукс делают из износостойкого оксида алюминия, обожженного под давлением при температуре 1200°C, далее эти элементы проходят процесс шлифовки ультразвуком. Высокопрочная керамика повышает стойкость смесителя к гидроударам. Все картриджи и кранбуксы выдерживают 500 000 рабочих циклов (открытый / закрытый). Это значит, что семья из четырех человек без всяких ограничений сможет пользоваться смесителем в течение 20 лет.

Прогрессивный картридж

Это новый способ управления смесителем. Ручка смесителя для подачи воды поворачивается только в одну сторону, включая холодную воду. Постепенно поворачивая ручку, усиливается напор и повышается температура воды. Плавное увеличение температуры оберегает от ожогов, а также позволяет экономить расход горячей воды.

Технические особенности работы картриджа позволяют сделать его корпус достаточно миниатюрным. Это дает большие возможности для создания нового дизайна изделий.

Керамический картридж CeramTec (Германия) 35 мм

Компания CeramTec известна своей уникальной программой по производству изделий из керамики. Одним из направлений деятельности как раз и является производство картриджей.

Все изделия проходят тестирование на производительность в реальных условиях эксплуатации.

Картриджи имеют долгий срок службы благодаря качественным материалам, новаторским методам обработки и непрерывной проверки качества. Даже после 1 000 000 открытий/закрытий керамические диски сохраняют точность в управлении количеством и температурой воды.

Двухступенчатые керамические эко-картриджи

В смесителях с гигиенической лейкой используются двухступенчатые керамические эко-картриджи Sedal (Испания) 35 мм, с функцией экономии воды. Экономия воды достигается путем регулирования положения ручки смесителя. Первая ступень до небольшого щелчка (среднее положение ручки) включает воду в экономичный режим с расходом воды 10 л/мин. Вторая ступень после небольшого щелчка (верхнее положение ручки) переключает воду на полный режим работы картриджа с расходом 20 л/мин.



Термостатические картриджи

Термостатический смеситель дает возможность автоматически поддерживать заданную температуру от 20 до 50 градусов Цельсия. Максимальная рабочая температура термостатических смесителей составляет 65 градусов Цельсия. Рабочее давление термостатического смесителя - 1 - 5 Bar, opt. - 3 Bar, max - 5 Bar.

Необходимо установить понижающие редукторы, если давление в водопроводной сети может превысить 5 бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 бар.




В комплект к смесителям для ванны и душа входит:

- Металлический шланг 1,5 м в стальной оплетке. Гайка и конус шланга выполнены из латуни, имеют диаметр подключения к лейке и смесителю G1/2.
- Лейка 1-функциональная, 3-функциональная, 5-функциональная с системой защиты от известковых отложений (в зависимости от коллекции смесителей).
- В комплект к термостатическим смесителям входят обратные клапаны.
- Настенное крепление для душа поворотное или фиксированное (в зависимости от модели смесителя).
- Набор для монтажа (эксцентрики и фланцы).



В комплект к смесителям для кухни, умывальника и биде входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) длиной 37 см (без штуцера) или 40 см (со штуцером), с резьбой G1/2.
- Ключ для аэратора (в зависимости от модели изделия).
- Набор для монтажа.
- В комплект к некоторым смесителям для кухни входит пластиковый уплотнитель, который поможет установить изделие плотно даже на стальной мойке малой толщины.



В комплект к смесителям с гигиенической лейкой входит:

- Гигиеническая лейка с фиксатором;
- Фиксированное настенное крепление для лейки;
- Гибкая подводка Sedal (Испания) G1/2, 43 см;
- Гибкая подводка на шланг со встроенным обратным клапаном;
- Металлический шланг 1,5 м;
- Набор для монтажа.

В комплект к душевым комплектам входит:

- Стойка душевого комплекта из латуни;
- Душевая насадка из нержавеющей стали или ABS-пластика;
- Шланг металлический в стальной оплётке, или ПВХ 1,5 м подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 1-функциональная, 3-функциональная, 5-функциональная с системой защиты от известковых отложений (в зависимости от модели).



Поворотный уголок на шланг для душа

Предотвращает излом шланга благодаря свободному повороту в сторону натяжения шланга (в зависимости от модели смесителя).

Смесители для кухни под фильтр


Смесители под фильтр подают как обычную водопроводную, так и питьевую воду.

С помощью поворота правой ручки смесителя вы регулируете подачу водопроводной воды и ее температуру. При этом поток воды поступает из одного отверстия на изливе смесителя.

Чтобы включить подачу очищенной питьевой воды из другого отверстия на изливе смесителя, необходимо повернуть левую ручку изделия. При этом ручка регулирования подачи водопроводной воды должна находиться в закрытом состоянии. Это необходимо для удобного использования питьевой воды.

Подача водопроводной и питьевой воды подключаются независимо друг от друга, то есть поток воды может одновременно поступать из двух отверстий смесителя.

Подключение смесителя под фильтр осуществляется к любому стандартному фильтру для очистки воды.



Сливы-переливы для ванны

Система click/clack

Принцип работы системы click/clack. Простым нажатием на крышку слива клапан закрывается, что позволяет легко набрать воду в ванну. Открывается он также легко, для этого необходимо вновь нажать на него.



Декоративная панель перелива



Гибкий ПВХ шланг



Донный клапан

Упаковка

Упаковка смесителей WasserKRAFT

Мы предлагаем несколько вариантов упаковки из разных материалов, в зависимости от технических характеристик и свойств конкретного изделия. На каждой упаковке обязательно присутствуют:

- Артикул и наименование изделия;
- Материал, из которого выполнено изделие и его комплектующие;
- Размеры;

- Немецкий штрих-код;
- Маркировка упаковки;
- Указание гарантийного срока;
- Указание страны производителя.



Смесители упакованы в цветные картонные коробки. Внутри каждой коробки находится само изделие в фирменном мешочке, комплектующие упаковываются также в коробку или в пакет. Это позволяет транспортировать и хранить изделие без каких-либо повреждений. В комплекте идет гарантийный талон и фирменный пакет WasserKRAFT.



Упаковка душевых систем, комплектов

и стоек для душа

Душевые комплекты и стойки для душа упакованы в цветные картонные коробки. Каждая часть изделия имеет индивидуальную упаковку в виде картонной коробки, пакета или мешочка.

Все упаковки душевых комплектов оснащены разграничителями из картона или пенопласта для удобства и безопасной транспортировки изделия. Детали комплекта не соприкасаются друг с другом. В комплекте к изделиям идет гарантийный талон.







Коллекция Mindel 8500

Коллекция **Mindel**. Практически ни одна ванная комната не обходится без белого цвета. Это может быть санфаянс, плитка или другие акценты интерьера. Поэтому отличным дополнением к любому дизайну будут смесители с белым матовым покрытием коллекции Mindel.

Приятные круглые формы изделий наполняют интерьер гармонией, а благодаря белому цвету в ванной всегда будет царить ощущение чистоты и воздушности.

Mindel 8501


Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель на душ;
- Покрытие белый Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Фиксированное настенное крепление для душа;
- Набор для монтажа.



Mindel 8503


Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие белый Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.



Mindel 8503H


Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие белый Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 600 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.



Mindel 8507


Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие белый Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.



Mindel 8551


Смеситель для душа со встраиваемой системой монтажа

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Покрытие белый Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект крытого монтажа.

**Mindel 8571**

Смеситель для ванны и душа


Характеристики:

- Керамический картридж 40мм, Wanhai;
- Керамический поворотный переключатель;
- Переключатель на 3 выхода;
- Покрытие белый Soft-touch.

Входит в комплект:


- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.

В комплекте идет латунная заглушка, которая позволяет установить смеситель на 2 выхода





A150
Сифон для раковины
покрытие белый Soft-touch.




A154
Стойка для душа 66,5 см,
покрытие белый Soft-touch
В комплект входит:
- Стойка для душа Ø 22 мм;
- Регулируемый держатель
лайеки;
- Набор для крепежа.




A153
Донный клапан Push-up
для раковины с переливом.
покрытие белый Soft-touch.



A156
Шланг для душа 1500 мм
ПВХ, покрытие белый Soft-touch.




A158
Слив-перелив для ванны
Латунь, ПВХ. Покрытие белый
Soft-touch.



A148
Подключение шланга
с настенным держателем
лайки.
покрытие белый Soft-touch.



A147
Подключение шланга
покрытие белый Soft-touch.



A149
Настенный излив для ванны
покрытие белый Soft-touch.




A146
Настенный верхний излив
для душа
покрытие белый Soft-touch.



A157
Гигиеническая лейка
с фиксатором.
покрытие белый Soft-touch.




A155
Лейка для душа
3-функциональная
с системой защиты
от известковых отложений.
Покрытие белый Soft-touch.




A233 NEW
Потолочный излив
для душа
покрытие белый Soft-touch.




A232
Гигиеническая лейка
с фиксатором.
покрытие белый Soft-touch.



A163
Душевая насадка
Нержавеющая сталь,
покрытие белый Soft-touch,
196 форсунок



A161
Душевая насадка
Нержавеющая сталь,
покрытие белый Soft-touch,
168 форсунок




A18501



Размер: Ø 225 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 80 шт.

Переключение потока воды смеситель/лейка с помощью поворотного излива



Душевой комплект, 800/1250x541 мм латунь, покрытие белый Soft-touch

В комплект входит:

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø 24 мм, регулируемая по высоте, 800/1250 мм;
- Душевая насадка, Ø 225 мм, ABS-пластик, 80 форсунок;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для ванны:

- Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Покрытие белый Soft-touch.

Режимы лейки:

Универсальный




Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

Массажный

Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

Комбинированный

Одновременная подача мягкой и массажной струи.



Монтаж, подключение

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

Душевая насадка


Душевая насадка для комплекта производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.

Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления.

Держатель лейки


Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно зафиксировать на удобной для Вас высоте, после чего жестко закрепить.



Смеситель для ванны с коротким изливом

Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания), пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB для равномерного распределения струи.

A230
Удлинитель для душевого комплекта
Нержавеющая сталь, покрытие белый Soft-touch.



Удлинители помогут скорректировать высоту душевого комплекта после его монтажа. Если после установки высота душевого комплекта оказалась неудобной для Вашего роста, то не нужно переустанавливать изделие и делать новые отверстия в стене.

В данном случае достаточно установить удлинитель для душевого комплекта.





Коллекция **Aisch 5500**


Коллекция **Aisch 5500** Современный интерьер ванной комнаты предполагает не только блеск хромоникелевого покрытия. И доказательством этому служит коллекция смесителей Aisch. Изделия с покрытием «матовое золото» могут быть в дизайне совершенно разного направления: от классики до модерна, но они везде будут настоящим украшением интерьера.

Aisch 5501**Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- PVD-покрытие «матовое золото».

В комплект к смесителю входит:


- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Фиксированное настенное крепление для лейки;
- Набор для монтажа.

**Aisch 5503****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «матовое золото».

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.

**Aisch 5503H****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «матовое золото».

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.

**Aisch 5507****Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «матовое золото».

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.



Aisch 5551


Смеситель для душа

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- PVD-покрытие «матовое золото».

В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.



Aisch 5561


Смеситель для душа

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Кнопочный переключатель на душ;
- PVD-покрытие «матовое золото».

В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.



Aisch 5571 NEW

Смеситель для ванны и душа


Характеристики:

- Керамический картридж 40мм, Wanhai;
- Керамический поворотный переключатель на три выхода;
- PVD-покрытие «матовое золото».

В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.

В комплекте идет латунная заглушка, которая позволяет установить смеситель на 2 выхода



Aisch 5530 NEW


Встраиваемый смеситель для раковины

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «матовое золото».

В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.






Aisch 5506 NEW**Смеситель для биде****Характеристики:**


- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «матовое золото».

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Донный клапан с рычажным механизмом;
- Набор для монтажа.




A174
Настенный излив для ванны
PVD-покрытие «матовое золото».



A180
Настенный верхний излив для душа
PVD-покрытие «матовое золото».

**A170****Сифон для раковины**


PVD-покрытие «матовое золото».



A177
Подключение шланга
PVD-покрытие «матовое золото».




A184
Подключение шланга с настенным держателем лейки.
PVD-покрытие «матовое золото».




A213
Гигиеническая лейка
с фиксатором
PVD-покрытие «матовое золото».



A201
Лейка для душа
3-функциональная с системой
защиты от известковых отложений.
PVD-покрытие «матовое золото».



A198
Душевая насадка
Нержавеющая сталь,
PVD-покрытие «матовое золото».
112 форсунок



A203
Слив-перелив для ванны
Латунь, ПВХ,
PVD-покрытие «матовое золото».




A237 NEW
Шланг для душа 1200 мм
PVD-покрытие «матовое золото».

A194
Шланг для душа 1500 мм
PVD-покрытие «матовое золото».



A165
Донный клапан Push-up
для раковины с переливом.
PVD-покрытие «матовое золото».





A235 NEW
Потолочный излив для душа
PVD-покрытие «матовое золото».




A15501


Размер: 260x188 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 117 шт.

**Монтаж, подключение**


Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

**Душевая насадка**

Душевая насадка для комплекта производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.

**Держатель лейки**


Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо повернуть рычажок и перемещать по стойке.

**Регулируемая по высоте стойка**

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления.

**Смеситель для ванны с коротким изливом**


Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания), встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи.

**A227****Удлинитель для душевого комплекта**


Нержавеющая сталь, PVD-покрытие «матовое золото».

Удлинители помогут скорректировать высоту душевого комплекта после его установки. Если после установки высота душевого комплекта оказалась неудобной для Вашего роста, то не нужно переустанавливать изделие и делать новые отверстия в стене.

В данном случае достаточно установить удлинитель для душевого комплекта.







Коллекция **Glan 6600**


Коллекция **Glan 6600** имеет глянцевое покрытие, несмотря на черный цвет, отражает лучи света и делает помещение ярче. Сами смесители Glan похожи на ювелирные украшения, которые, преломляя свет, заставляют все вокруг играть новыми красками.

Glan 6601**Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- PVD-покрытие черный глянец.

В комплект к смесителю входит:


- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Фиксированное настенное крепление для лейки;
- Набор для монтажа.

**Glan 6603****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие черный глянец.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.

**Glan 6603H****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие черный глянец.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.

**Glan 6607****Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие черный глянец.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка G1/2, 370мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.

**Glan 6651****Смеситель для душа****Характеристики:**

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- PVD-покрытие черный глянец.

В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.



Glan 6661



Смеситель для ванны и душа

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Автоматический кнопочный переключатель на душ;
- PVD-покрытие черный глянец.

В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.



A191

**Стойка для душа 66,5 см,
PVD-покрытие черный глянец**


В комплект входит:

- Стойка для душа Ø 22 мм;
- Регулируемый держатель лейки;
- Набор для крепежа.



A178


**Подключение шланга
PVD-покрытие черный глянец.**



A185

**Подключение шланга
с настенным держателем
лейки.**

PVD-покрытие черный глянец.



A209

Лейка для душа


1-функциональная с системой
защиты от известковых отложений.
PVD-покрытие черный глянец.



A166

**Донный клапан Push-up
для раковины с переливом.**


PVD-покрытие черный глянец.



A214

**Гигиеническая лейка
с фиксатором**

PVD-покрытие черный глянец



A204

Слив-перелив для ванны


Латунь, ПВХ,
PVD-покрытие черный глянец.




A196

Шланг для душа 1500 мм


PVD-покрытие черный глянец.




A171
Сифон для раковины
PVD-покрытие черный глянец.



A181
**Настенный верхний излив
для душа**
PVD-покрытие черный глянец.



A175
Настенный излив для ванны
PVD-покрытие черный глянец.



A199
Душевая насадка
Нержавеющая сталь,
PVD-покрытие черный глянец.
112 форсунок



A16701




Размер: 250x250 мм

Материал:

нержавеющая сталь

Форсунки: 225 шт.







**Душевой комплект, 950/1350 x 551 мм
латунь, нержавеющая сталь,
PVD-покрытие черный глянец**

В комплект входит:

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø21,6 / Ø24 мм, регулируемая по высоте, 950/1350 мм;
- Душевая насадка, 250x250 мм, нержавеющая сталь;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель.



Монтаж, подключение

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

Душевая насадка


Душевая насадка для комплекта производится из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.

Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо повернуть рычажок и перемещать по стойке.


Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления.



Смеситель для ванны с коротким изливом

Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания), встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи.




A226 Удлинитель для душевого комплекта

Нержавеющая сталь, PVD-покрытие черный глянец

Удлинители помогут скорректировать высоту душевого комплекта после его монтажа. Если после установки высота душевого комплекта оказалась неудобной для Вашего роста, то не нужно переустанавливать изделие и делать новые отверстия в стене.

В данном случае достаточно установить удлинитель для душевого комплекта.





Коллекция Wiese 8400


Коллекция **Wiese 8400** — это смесители, которые идеальны для ультрасовременного интерьера. В них есть все: лаконичная форма, функциональность и завораживающий цвет оружейной стали. Сам оттенок смесителя очень многогранный. В основе его лежит серый цвет. Завершает все золотистый блеск, который появляется от попадания света на корпус. Этот заключительный нюанс делает смесители запоминающейся частью интерьера.

Wiese 8401**Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- PVD-покрытие «оружейная сталь».

В комплект к смесителю входит:


- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Фиксированное настенное крепление для лейки;
- Набор для монтажа.

**Wiese 8403****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «оружейная сталь».

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.

**Wiese 8403H****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «оружейная сталь».

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.

**Wiese 8407****Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «оружейная сталь».

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка G1/2, 370мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.

**Wiese 8451****Смеситель для душа****Характеристики:**

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- PVD-покрытие «оружейная сталь».

В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.



Wiese 8461


Смеситель для ванны и душа

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Автоматический кнопочный переключатель на душ;
- PVD-покрытие «оружейная сталь».

В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.



Wiese 8430 NEW



Встраиваемый смеситель для раковины

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «оружейная сталь».

В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.




A192

Стойка для душа 66,5 см, PVD-покрытие «оружейная сталь»

В комплект входит:


- Стойка для душа Ø 22 мм;
- Регулируемый держатель лейки;
- Набор для крепежа.



A202

Лейка для душа

3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.
PVD-покрытие «оружейная сталь».



A215

Гигиеническая лейка с фиксатором

PVD-покрытие «оружейная сталь».



A182

Настенный верхний излив для душа


PVD-покрытие «оружейная сталь».




A176

Настенный излив для ванны

PVD-покрытие «оружейная сталь».

**A200****Душевая насадка**

Нержавеющая сталь,
PVD-покрытие «оружейная сталь».
112 форсунок

**A205****Слив-перелив для ванны**

Латунь, ПВХ,
PVD-покрытие «оружейная сталь».

**A239 NEW****Шланг для душа 1200 мм**

PVD-покрытие «оружейная сталь».

A195**Шланг для душа 1500 мм**

PVD-покрытие «оружейная сталь».

**A172****Сифон для раковины**

PVD-покрытие «оружейная сталь».

**A179****Подключение шланга**

PVD-покрытие «оружейная сталь».

**A186****Подключение шланга**

с настенным держателем лейки.

PVD-покрытие «оружейная сталь».

**A167****Донный клапан Push-up**


для раковины с переливом.
PVD-покрытие «оружейная сталь».



A18401



Размер: 260x188 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 117шт.



**Душевой комплект, 950/1350 x 520 мм
латунь, ABS-пластик, PVD-покрытие
(коружейная сталь)**

В комплект входит:

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø21,6 / Ø24 мм, регулируемая по высоте, 950/1350 мм;
- Душевая насадка, 260x188 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:





- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания) ;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи. ;
- Керамический поворотный переключатель.

Режимы лейки:

Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.



Монтаж, подключение

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.

Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо повернуть рычажок и перемещать по стойке.

Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления.




Смеситель для ванны с коротким изливом


Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания), встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи.

A231 Удлинитель для душевого комплекта

Нержавеющая сталь, PVD-покрытие «коружейная сталь».



Удлинители помогут скорректировать высоту душевого комплекта после его установки. Если после установки высота душевого комплекта оказалась неудобной для Вашего роста, то не нужно переустанавливать изделие и делать новые отверстия в стене. В данном случае достаточно установить удлинитель для душевого комплекта.





Коллекция **Abens 2000**


Коллекция **Abens** резко выделяется среди всех смесителей благодаря своему четкому дизайну. Ультрачерный цвет, прямые углы изделий – это то, что нужно тем, кто точно знает, чего хочет.

Abens 2001**Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель на душ;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:


- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Фиксированное настенное крепление для душа;
- Набор для монтажа.

**Abens 2003****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.

**Abens 2003H****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.

**Abens 2007****Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.



Abens 2051


Смеситель для душа

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.



Abens 2071

Смеситель для ванны и душа


Характеристики:

- Керамический картридж 40мм, Wanhai;
- Керамический поворотный переключатель на три выхода;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.

В комплекте идет латунная заглушка, которая позволяет установить смеситель на 2 выхода



Abens 2006 NEW


Смеситель для ванны и душа


Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.


В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Донный клапан с рычажным механизмом;
- Набор для монтажа.







A151
Потолочный излив для душа
Латунь, покрытие черный Soft-touch




A152
Потолочный излив для душа
Латунь, покрытие черный Soft-touch




A160
Душевая насадка
Нержавеющая сталь, покрытие черный Soft-touch, 168 форсунок




A162
Душевая насадка
Нержавеющая сталь, покрытие черный Soft-touch, 196 форсунок




A169
Сифон для раковины
покрытие черный Soft-touch.




A159
Слив-перелив для ванны
Латунь, ПВХ, покрытие черный Soft-touch.




A164
Донный клапан Push-up для раковины с переливом.
покрытие черный Soft-touch.




A217
Лейка 1-функциональная
Латунь, покрытие черный Soft-touch




A218
Лейка 1-функциональная
Латунь, покрытие черный Soft-touch




A219
Настенный верхний излив для душа
Латунь, покрытие черный Soft-touch




A220
Настенный излив для ванны
Латунь, покрытие черный Soft-touch



A221
Подключение шланга
Латунь, покрытие черный Soft-touch





A222
Подключение шланга
Латунь, покрытие черный Soft-touch



A224
Настенный держатель лейки
ABS-пластик, покрытие черный Soft-touch

A29901 Thermo

Размер: 300x300 мм
Материал: нержавеющая сталь
Форсунки: 196 шт.


**Монтаж, подключение**

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).


Внимание! Для терmostатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!

Душевая насадка


Душевая насадка для комплекта A29901 Thermo производится из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.

**Держатель лейки**

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.

**Регулируемая по высоте стойка**

Стойку для душа A29901 Thermo можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.



Душевой комплект с термостатическим смесителем 840/1150x594 мм, латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик, покрытие черный Soft-touch,

В комплект входит:

- Термостатический смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø 19/22 мм, регулируемая по высоте, 840/1150 мм;
- Душевая насадка из нержавеющей стали, 300x300 мм;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Обратный клапан Neoperl (Германия).

Режимы лейки:


Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.

Термостатический смеситель для душа

Термостатический смеситель дает возможность автоматически поддерживать заданную температуру. Рабочая температура - **опт. 20-50°, max 65°**. Рабочее давление - 1 - 5 Bar, опт. 3 Bar. Максимально тестовое давление - 5Bar. Необходимо установить понижающие редукторы, если давление в водопроводной сети может превысить 5 бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 бар.



A27701 NEW

Размер: 250x250 мм
Материал: нержавеющая сталь

Форсунки: 112 шт.



Переключение потока воды смеситель/лейка с помощью поворотного излива

Душевой комплект со смесителем 820/1130x556 мм, Латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик, покрытие черный Soft-touch.

В комплект входит:

- Термостатический смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø 19/22 мм, регулируемая по высоте, 820/1130 мм;
- Душевая насадка из нержавеющей стали, 250x250 мм;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:


- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель.

Режимы лейки:

Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.

**Монтаж, подключение**



Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта A27701 производится из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.

Смеситель для ванны с коротким изливом

Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания), пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB для равномерного распределения струи.

**Держатель лейки**

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.

Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа A27701 можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.





Коллекция **Sauer 7100**


Смесители **Sauer 7100** – акцент роскоши в интерьере ванной комнаты. Утонченный корпус, который заканчивается изящной ручкой, в золотом блестящем покрытии станут отражением души хозяина интерьера, человека с изысканным вкусом.

Sauer 7101**Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- PVD-покрытие «глянцевое золото».

В комплект к смесителю входит:


- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Фиксированное настенное крепление для лейки;
- Набор для монтажа.

**Sauer 7103****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «глянцевое золото».

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.

**Sauer 7103H****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «глянцевое золото».

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.

**Sauer 7107****Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «глянцевое золото».

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.



Sauer 7171

Смеситель для душа


Характеристики:

- Керамический картридж 40мм, Wanhai;
- Керамический поворотный переключатель на три выхода;
- PVD-покрытие «глянцевое золото».

В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.

В комплекте идет латунная заглушка, которая позволяет установить смеситель на 2 выхода



Sauer 7151


Смеситель для душа

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- PVD-покрытие «глянцевое золото».

В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.



Sauer 7130 NEW


Встраиваемый смеситель для раковины

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «глянцевое золото».

В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.



Sauer 7121 NEW


Смеситель напольный для ванны


Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «глянцевое золото».


В комплект к смесителю входит:

- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Набор для монтажа.








A193
**Стойка для душа 66,5 см,
PVD-покрытие «глянцевое золото»**
В комплект входит:
- Стойка для душа Ø 22 мм;
- Регулируемый держатель
лайки;
- Набор для крепежа.



A187
Настенный излив для ванны
PVD-покрытие «глянцевое золото».




A183
**Настенный верхний излив
для душа**
PVD-покрытие «глянцевое золото».





A188
Подключение шланга
PVD-покрытие «глянцевое золото».




A189
**Подключение шланга
с настенным держателем
лайки.**
PVD-покрытие «глянцевое золото».




A208
Душевая насадка
Нержавеющая сталь,
PVD-покрытие «глянцевое золото».
126 форсунок



A206
Слив-перелив для ванны
Латунь, ПВХ,
PVD-покрытие «глянцевое золото».



A173
Сифон для раковины
PVD-покрытие «глянцевое золото».



A208
Душевая насадка
Нержавеющая сталь,
PVD-покрытие «глянцевое золото».
126 форсунок



54 mm
117 mm
18 mm
18x18 mm
G1/2 mm
Ø 20,4-20,6 mm

A216
**Гигиеническая лейка
с фиксатором**
PVD-покрытие «глянцевое золото».



120 mm
24,8 mm
G1/2

A207
Лейка для душа
3-функциональная с системой
защиты от известковых отложений.
PVD-покрытие «глянцевое золото».



G1/2
10 mm
Ø21 mm
200 mm
G1/2

A234 NEW
**Потолочный излив
для душа**
PVD-покрытие «глянцевое золото».




A238 NEW
Шланг для душа 1200 мм
PVD-покрытие «глянцевое золото».

A197
Шланг для душа 1500 мм
PVD-покрытие «глянцевое золото».



A17101

Размер: Ø 250 мм
Материал: нержавеющая сталь
Форсунки: 90 шт.



Душевой комплект, 950/1350 x 576 мм
латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
PVD-покрытие «глянцевое золото»

В комплект входит:

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø21,6 /Ø24 мм, регулируемая по высоте, 950/1350 мм;
- Душевая насадка Ø 250 мм, 90 форсунок, нержавеющая сталь;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:





- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания) ;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель.

Режимы лейки:

Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.

**Монтаж, подключение**

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта производится из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.

Держатель лейки


Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо повернуть рычажок и перемещать по стойке.

Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления.

**Смеситель для ванны с коротким изливом**


Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания), встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи.

**A225****Удлинитель для душевого комплекта**

Нержавеющая сталь,
PVD-покрытие «глянцевое золото».

Удлинители помогут скорректировать высоту душевого комплекта после его монтажа. Если после установки высота душевого комплекта оказалась неудобной для Вашего роста, то не нужно переустанавливать изделие и делать новые отверстия в стене.

В данном случае достаточно установить удлинитель для душевого комплекта.







Коллекция **Neime 1900**


Коллекция **Neime** удивляет своими отточенными гранями. Четкость дизайна олицетворяет четкую работу самого смесителя. Форма смесителя для раковины напоминает статуэтку, которая удачно займет свое место в ванной. Эта грациозность изделий прослеживается во всей коллекции.

Neime 1901**Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:


- Набор для монтажа.

**Neime 1903****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 25 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.

**Neime 1907****Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.

**Neime 1944 Thermo****Встраиваемый смеситель для ванны и душа****Характеристики:**


- Терmostатический картридж Vernet (Франция);
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Кнопочное управление режимами воды;
- Переключатель на три выхода;
- Хромоникелевое покрытие;
- Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.

Внимание! Для терmostатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!

В данном смесителе напор воды не регулируется. Нижняя ручка служит для подачи воды и выставления комфортной температуры. Далеее переключение между изливом, верней душевой насадкой или лейкой происходит с помощью кнопочного управления.





Коллекция Rhin 4400



Элегантные смесители коллекции **Rhin** имеют достаточно лаконичную форму. Особую утонченность изделиям придает изящная ручка смесителя. Привлекательный внешний вид заключает в себе технически хорошую начинку, которая отвечает за четкую работу.

Rhin 4401**Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:


- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Фиксированное настенное крепление для душа;
- Набор для монтажа.

**Rhin 4403****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.





Коллекция Dill 6100


Всем поклонникам минимализма посвящается коллекция **Dill**. Достаточно простая и понятная форма сочетает в себе четкие графические линии и плавные черты. Это позволяет изделию вписаться практически в любой дизайн интерьера.

Dill 6101**Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:


- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Фиксированное настенное крепление для душа;
- Набор для монтажа.

**Dill 6102****Смеситель для душа****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:


- Набор для монтажа.

**Dill 6103****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.

**Dill 6151****Смеситель для душа со встраиваемой системой монтажа****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:


- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.

**Dill 6161****Смеситель для ванны и душа со встраиваемой системой монтажа****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Автоматический кнопочный переключатель на душ;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.





Коллекция Kammel 1800


Вся коллекция **Kammel**- это современное прочтение того, каким должен быть смеситель будущего. Это начинаешь чувствовать с того момента, как видишь ручку смесителя. По форме она напоминает джойстик и как бы говорит о том, что водой можно управлять легко и играючи. Корпус также имеет интересное исполнение. Отверстие на изливе дает ощущение невесомости и воздушности. И завершающий этап знакомства с изделием: ниспадающий поток воды, красивый и интересный, чему способствует аэратор в форме полукруга.

Kammel 1801**Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) в форме полукруга для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:


- Набор для монтажа.

**Kammel 1803****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) в форме полукруга для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка G1/2, 400 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.

**Kammel 1841****Смеситель для ванны и душа со встраиваемой системой монтажа****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Керамический поворотный переключатель на душ;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:


- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.

**Kammel 1851****Смеситель для душа со встраиваемой системой монтажа****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.





Коллекция **Salm 2700**



Произнося название коллекции **Salm** («Зальм») становится ясно, что смесители этой серии будут отличаться четкими, в меру грубоватыми формами. Однако внешний вид изделий не столь категоричен: закругленные края изделий добавляют плавности. Все это делает смесители Salm универсальными для любого интерьера ванной комнаты.

Salm 2701**Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:


- Металлический шланг 1500 мм;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Настенное крепление для душа;
- Набор для монтажа.

**Salm 2703****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.

**Salm 2755****Смеситель на борт ванны, на 4 отверстия****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1500 мм;
- 1-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания),
- Гибкая подводка G1/2, 400 мм, Fanski;
- Набор для монтажа.





Коллекция **Loraу 3200**


Как и русло реки, изгибы смесителей **Loraу** меняют свое очертание. От прямолинейных форм до изгибающихся линий – все это заключено в одном изделии. Такой непредсказуемый характер Loraу удивляет и завораживает.

Lopau 3201**Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:



- Металлический шланг 1500 мм;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Настенное крепление для душа;
- Набор для монтажа.

**Lopau 3203****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:



- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.

**Lopau 3207****Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.

**Lopau 3206 NEW****Смеситель для биде****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Донный клапан с рычажным механизмом;
- Набор для монтажа.



Lopau 3230 NEW


Встраиваемый смеситель для раковины

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.





Коллекция **Vils 5600**

Коллекция смесителей **Vils** очень нежная и элегантная. Ручки изделий напоминают лепестки цветов, что привносит определенную свежесть в ванную комнату.

Блеск хрома в содружестве с притягательными формами смесителей предназначены для современного, но вместе с тем мягкого и воздушного по своей атмосфере интерьера.

Vils 5601


Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB;
- Хромоникелевое покрытие;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1500 мм;
- 3-функциональная лейка;
- Настенное крепление для душа;
- Набор для монтажа.



Vils 5602


Смеситель для душа

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1500 мм;
- 3-функциональная лейка;
- Настенное крепление для душа;
- Набор для монтажа.



Vils 5602L


Смеситель для ванны с длинным изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель на душ;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1500 мм;
- 3-функциональная лейка;
- Настенное крепление для душа;
- Набор для монтажа.



Vils 5603


Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.



Vils 5607


Смеситель для кухни с поворотным изливом


Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.





Коллекция Elbe 7400

Классический черный – тот цвет, который будет актуален всегда и во всем: в интерьере и в отдельных его изделиях. Этот оттенок заведомо ставит на более высокий уровень всё то, что он украшает. Необычное и более чувственное звучание придает хромоникелевое покрытие некоторых деталей Elbe. Хром еще раз подчеркивает универсальность черного цвета.

При этом коллекция смесителей **Elbe** притягательна не только внешним видом, но и тактильными ощущениями. Покрытие «Soft touch» придает осязаемую мягкость изделиям, благодаря чему к ним хочется прикасаться снова и снова.

Elbe 7401


Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB для равномерного распределения струи;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Шланг ПВХ 1500 мм;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Настенное крепление для душа;
- Набор для монтажа.



Elbe 7403


Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.



Elbe 7403H


Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.



Elbe 7410


Смеситель для умывальника с прогрессивным картриджем

Характеристики:

- Прогрессивный керамический картридж 25 мм;
- Встроенный аэратор Neoperl SLIM (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Ключ для аэратора;
- Набор для монтажа.




Внимание! Для смесителей с прогрессивным картриджем подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!

Elbe A7407**Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.

**Elbe 7445****Встраиваемый смеситель для раковины****Характеристики:**

- Керамические кранбуksesы 90°, Hent;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:


- Комплект скрытого монтажа.

**Elbe 7406 NEW****Смеситель для биде****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Донный клапан с рычажным механизмом;
- Набор для монтажа.

**Elbe 7455****Смеситель на борт ванны,
4 отверстия****Характеристики:**

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Нейлоновый шланг 1500 мм;
- Гибкая подводка G1/2, 400 мм, Fanski;
- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.



Elbe 7430


Встраиваемый смеситель для раковины

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная монтажная часть;
- Встраиваемый механизм.



Elbe 7441


Смеситель для ванны и душа со встраиваемой системой монтажа

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Керамический поворотный переключатель на душ;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.



Elbe 7451


Смеситель для душа со встраиваемой системой монтажа

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.



Elbe 7471


Смеситель для ванны и душа

Характеристики:

- Керамический картридж 40мм, Sedal (Испания);
- Керамический поворотный переключатель на 3 выхода;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.




Elbe 7444 Thermo**Термостатический смеситель для ванны и душа****Характеристики:**

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Керамический поворотный переключатель на душ Hent;
- Переключатель на три выхода;
- Обратный клапан Neoperl;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.


Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!

**Elbe 7421****Смеситель напольный для ванны****Характеристики:**

- Керамический картридж 35мм, CeramTec (Германия);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Набор для монтажа.



A28801 Thermo




Размер: Ø 300 мм

Материал:

нержавеющая сталь.

Форсунки: 168 шт.



Переключение потока воды смеситель/лейка с помощью поворотного излива

Душевой комплект с терmostатическим смесителем для душа 850/1250x596,5 мм, латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик, покрытие черный Soft-touch.

В комплект входит:

- Терmostатический смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø21,6 / Ø24 мм, регулируемая по высоте, 850/1250 мм;
- Душевая насадка из нержавеющей стали, Ø 300 мм, 168 форсунок.
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- 3-функциональная лейка с защитой от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:

- Терmostатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратные клапаны Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Покрытие черный Soft-touch.

Универсальный

Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

Массажный

Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

Комбинированный

Одновременная подача мягкой и массажной струи.



Монтаж, подключение


Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

Внимание! Для терmostатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!




Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта A28801 Thermo производится из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутри которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




Терmostатический смеситель для душа

Терmostатический смеситель дает возможность автоматически поддерживать заданную температуру. Рабочая температура - **опт. 20-50°, max 65°**. Рабочее давление - **1-5 Bar, опт. 3 Bar**. Максимально тестовое давление - **5Bar**. Необходимо установить понижающие редукторы, если давление в водо-проводной сети может превысить 5 бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 бар.




Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо повернуть рычажок и перемещать по стойке.



Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа A28801 Thermo можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.



Керамический поворотный переключатель


Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сторону на 90 градусов.

A17401

Размер: Ø 225 мм
Материал: ABS-пластик.
Форсунки: 76 шт.



Переключение потока воды смеситель/лейка с помощью поворотного излива



Душевой комплект, 800/1250x541 мм
Латунь, ABS-пластик, покрытие черный Soft-touch

В комплект входит:

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø 24 мм, регулируемая по высоте, 800/1250 мм;
- Душевая насадка, Ø 225 мм, ABS-пластик, 76 форсунок;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для ванны:

- Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Покрытие черный Soft-touch.

Универсальный





Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

Массажный

Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

Комбинированный

Одновременная подача мягкой и массажной струи.

**Душевая насадка**

Душевая насадка для комплекта A17401 производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.

Монтаж, подключение


Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа A17401 можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления.

Держатель лейки


Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно зафиксировать на удобной для Вас высоте, после чего жестко закрепить.

**Смеситель для ванны с коротким изливом**


Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания), пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB для равномерного распределения струи.

**A210****Удлинитель для душевого комплекта**

Нержавеющая сталь, покрытие черный Soft-touch



Удлинители помогут скорректировать высоту душевого комплекта после его монтажа. Если после установки высота душевого комплекта оказалась неудобной для Вашего роста, то не нужно переустанавливать изделие и делать новые отверстия в стене. В данном случае достаточно установить удлинитель для душевого комплекта.



A076

Стойка для душа 66,5 см, комбинированное покрытие

В комплект входит:

- Стойка для душа Ø 22 мм;
- Регулируемый держатель лейки.
- Набор для крепежа.




A081

Гигиеническая лейка

с фиксатором.

Покрытие черный Soft-touch.



A094

Сифон для раковины

Покрытие черный Soft-touch.



A080

Донный клапан Push-up

для раковины с переливом.
Покрытие черный Soft-touch.



A130

Лейка для душа

3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.

Покрытие черный Soft-touch.



A078

Лейка для душа

3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.

Покрытие черный Soft-touch.




A077

Душевая насадка

ABS-пластик, 76 форсунок

Покрытие черный Soft-touch.



A223

Настенный держатель лейки


ABS-пластик, покрытие
Черный Soft-touch



A085

Шланг для душа 1500 мм

PВХ, хромоникелевое
покрытие.



A083

Подключение шланга
с настенным держателем

лейки.

Покрытие черный Soft-touch.



A082

Подключение шланга

Покрытие черный Soft-touch.



A084

Настенный излив для ванны

Покрытие черный Soft-touch.



A079

Настенный верхний излив для душа

Покрытие черный Soft-touch.





Коллекция Exter 1600


Привнести в современный интерьер немного классики, и при этом сохранить актуальный дизайн помогут смесители серии **Exter**. Каждый элемент изделия имеет плавные обтекаемые линии и строгие формы. Благородный цвет светлой бронзы придает неповторимую и индивидуальную стилистику помещения.

Exter 1601**Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Покрытие «светлая бронза»;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:


- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа.

**Exter 1602L****Смеситель для ванны с длинным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Покрытие «светлая бронза»;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:


- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа.

**Exter 1603****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Покрытие «светлая бронза».

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.

**Exter 1651****Смеситель для душа со встраиваемой системой монтажа****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Покрытие «светлая бронза».

В комплект к смесителю входит:


- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.

**Exter 1641****Смеситель для ванны и душа со встраиваемой системой монтажа****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Керамический поворотный переключатель;
- Покрытие «светлая бронза».




В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.



A040



Размер: 200x200 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 144 шт



Душевой комплект, 1120 x 516 мм латунь, покрытие «светлая бронза»

В комплект входит:

- Стойка для душа Ø 20,5 мм;
- Душевая насадка, 200x200 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Набор для крепежа.



Монтаж, подключение

Душевой комплект легко монтируется к стене двумя крепежными элементами и подключается к любому смесителю для ванной комнаты при помощи гибкого шланга 600 мм с резьбой G¹/₂.

Душевая насадка


Душевая насадка для комплекта А040 производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.

Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.


Керамический поворотный переключатель.

Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения необходимо повернуть ручку переключателя в любую сторону на 90 градусов.




A048
Стойка для душа 79 см,
покрытие «светлая бронза»

В комплект входит:
- Регулируемый держатель лейки;
- Набор для крепежа.



A054
Слив-перелив для ванны
покрытие «светлая бронза»


В комплект входит:
- Декоративная панель перелива;
- Гибкий ПВХ шланг;
- Донный клапан.



A046
Донный клапан Push-up
покрытие «светлая бронза»
для раковины с переливом.




A052
Шланг металлический
покрытие «светлая бронза»
1500 мм




A138
Гигиеническая лейка
с фиксатором
Покрытие «светая бронза»




A050 Лейка для душа
3-функциональная с системой
защиты от известковых отложений.
Покрытие «светая бронза»




A140
Верхняя душевая насадка
200x200 мм, 144 форсунки.
Покрытие «светая бронза»




A109
Подключение шланга
Покрытие «светая бронза»




A109
Подключение шланга
с настенным держателем лейки.
Покрытие «светая бронза»




A107
Настенный излив для ванны
Покрытие «светая бронза»



A110
Настенный верхний
излив для душа
Покрытие «светая бронза»



A096
Сифон для раковины
Покрытие «светая бронза»



Коллекция Alme 1500


Коллекцию **Alme** отличает строгость и бескомпромиссность, которая читается в каждой детали смесителей. Четкая резкая форма изделий не лишена и некоторой игривости. Это отлично подчеркивает отверстие на ручке смесителя и сама ручка, больше напоминающая джойстик. Все это говорит нам о том, что управлять водой не только легко и просто, но и интересно.

Alme 1501**Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:


- Набор для монтажа.

**Alme 1502L****Смеситель для ванны с длинным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:


- Набор для монтажа.

**Alme 1503****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 40 см;
- Набор для монтажа.

**Alme 1507****Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 40 см;
- Набор для монтажа.



Alme 1510


Смеситель для умывальника с прогрессивным картриджем

Характеристики:

- Прогрессивный керамический картридж 25 мм;
- Встроенный аэратор Neoperl SLIM (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G 1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Ключ для аэратора;
- Набор для монтажа.



Alme 1511 Thermo

Терmostатический смеситель для ванны


Характеристики:

- Терmostатический картридж Vernet (Франция);
- Обратный клапан Neoperl;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl (Германия) для равномерного распределения струи с регулируемым углом наклона;
- Керамический поворотный переключатель;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Набор для монтажа.

Внимание! Для терmostатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!



Alme 1541


Смеситель для ванны и душа со встраиваемой системой монтажа

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект крытого монтажа.



Alme 1544 Thermo

Терmostатический смеситель для ванны и душа со встраиваемой системой монтажа


Характеристики:

- Терmostатический картридж Vernet (Франция);
- Керамический поворотный переключатель на душ Hent;
- Переключатель на 3 выхода;
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект крытого монтажа.

Внимание! Для терmostатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!



Alme 1551



**Смеситель для душа или биде
со встраиваемой системой монтажа**

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм,
Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект крытого монтажа.





Коллекция Dinkel 5800


Продуманность и точность является отличительной чертой коллекции **Dinkel**. Утонченные детали смесителей отлично сочетаются с прямыми идеально ровными поверхностями изделия. Это создает непревзойденный сверхсовременный образ коллекции, не лишенный при этом мягкого звучания.

Dinkel 5801**Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический кнопочных переключатель Push-up.

В комплект к смесителю входит:


- Набор для монтажа.

**Dinkel 5802L****Смеситель для ванны с длинным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:


- Набор для монтажа.

**Dinkel 5803****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 40 см;
- Набор для монтажа.

**Dinkel 5803H****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.



Dinkel 5807


Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия)
- силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.



Dinkel 5844 Thermo

Встраиваемый смеситель для ванны и душа


Характеристики:

- Терmostатический картридж Vernet (Франция);
- Обратный клапан Neoperl (Германия);
- Переключатель на три выхода;
- Напор воды не регулируется. Рекомендуем установку понижающих давление редукторов;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.

Внимание! Для терmostатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!



В данном смесителе напор воды не регулируется. Нижняя ручка служит для подачи воды и выставления комфортной температуры. Далее переключение между изливом, верней душевой насадкой или лейкой происходит с помощью кнопочного управления.

Dinkel 5871


Смеситель для ванны и душа со встраиваемой системой монтажа

Характеристики:

- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Керамический поворотный переключатель на душ;
- Переключатель на 3 выхода;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.



Dinkel 5821


Смеситель напольный для ванны

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, CeramTec (Германия);
- Пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- 1-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Набор для монтажа.







Коллекция **Lippe 4500**


Двойственный характер коллекции **Lippe** ощущается при первом взгляде на изделия. Столкновение и противоборство плавной обтекаемой формы с четкими гранями образует гармонию образа в целом.

Lippe 4501**Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель.

В комплект к смесителю входит:


- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Фиксированное настенное крепление для душа.

**Lippe 4502L****Смеситель для ванны с длинным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель.

В комплект к смесителю входит:


- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Фиксированное настенное крепление для душа.

**Lippe 4503****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка G1/2, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.

**Lippe 4507****Смеситель для кухни****Характеристики:**

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Поворотный излив.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.





Коллекция **Rossel 2800**

Коллекция **Rossel** наполнена изящностью и пластичностью формы. Изогнутые плавные линии передают ощущение бесконечности. Все это создает неповторимую атмосферу спокойствия и умиротворения в ванной комнате.

Rossel 2801**Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:


- Металлический шланг 1,5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.

**Rossel 2802L****Смеситель для ванны с длинным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:


- Металлический шланг 1,5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.

**Rossel 2803****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 40 см;
- Набор для монтажа.

**Rossel 2807****Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.




Rossel 2813**Сенсорный смеситель для умывальника****Характеристики:**


- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 50 см (3 шт);
- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 40 см (1 шт);
- Блок управления;
- Угловой клапан подачи воды;
- Вилка со шнуром для подключения смесителя к электрической сети;
- Набор для монтажа.



Смеситель работает от 4-х батареек типа АА (батарейки в комплекте не входят) или от электрической сети с напряжением питания 220В.

**Детализация**

1. Блок управления
2. Купус смесителя
3. Гибкая подводка G1/2, 500 mm, для выхода воды
4. Набор монтажа
5. Саморезы для установки блока управления
6. Гибкая подводка G1/2, 500 mm, для входа воды
7. Угловой клапан подачи воды
8. Гибкая подводка G1/2, 400 mm, для входа воды
9. Разъем для подключения смесителя к электрической сети
10. Разъем для подключения блока управления к смесителю
11. Ручка для регулировки температуры
12. Вилка для подключения к электрической сети



Автоматическая подача воды. Для того, чтобы включить подачу воды, необходимо поднести руки к датчику на расстояние 10-15 см. При подаче воды датчик будет гореть красным. Чтобы прекратить подачу воды, необходимо просто убрать руки.



Работает от батареек. Сенсорный смеситель может работать от двух видов питания. Первый из них — это батарейки. Для работы смесителя понадобится 4 батарейки типа АА.

Если датчик на корпусе смесителя начинает мигать, это сигнализирует о необходимости замены батареек.



Работает от электрической сети. Второй вариант работы смесителя — от электрической сети с напряжением 220 Вольт. Для этого необходимо просто подключить смеситель к розетке с помощью вилки и шнура.



Коллекция **Berkel 4800**

Плавные обтекаемые формы изделий соединены с четкими и прямыми линиями, придавая коллекции ультрасовременное звучание и запоминающийся дизайн. Серия **Berkel** не только украсит ванную комнату, но поможет сократить расход воды почти в 2 раза. При создании данной серии применялись современные технологии: картридж с небольшой пропускной способностью воды и аэратор с ограничением расхода воды до 5 литров в минуту. Экономить воду просто! В смесителях для умывальника и для кухни серии **Berkel** используется аэратор с регулируемым углом наклона струи, что позволяет комфортно использовать смеситель с умывальником или с мойкой любого размера.

Berkel 4801

Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1.5 м;
- 5-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа.



Berkel 4802

Смеситель для душа

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1.5 м;
- 5-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа.



Berkel 4802L

Смеситель для ванны с длинным изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.
- Поворотный уголок на шланг для душа.

Предотвращает излом шланга благодаря свободному повороту в сторону натяжения шланга.



В комплект к смесителю входит:


- Металлический шланг 1.5 м;
- 5-функциональная лейка;
- Ключ для аэратора;
- Поворотное настенное крепление для душа.

Berkel 4803

Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 25мм, Hent;
- Встроенный аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) пластик с регулируемым углом наклона струи и ограничением потока воды до 5 л/мин;
- Хромоникелевое покрытие.



В комплект к смесителю входит:



- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.

Berkel 4807**Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 25 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) пластик с регулируемым углом наклона струи и ограничением потока воды до 5 л/мин;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.



**Berkel 4811 Thermo****Термостатический смеситель для ванны****Характеристики:**

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель на душ Flühs (Германия);
- Обратные клапаны Neoperl;
- Эксцентрики с фильтром;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Набор для монтажа;
- Ключ для аэратора.

Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!



**Berkel 4822L Thermo****Термостатический смеситель для ванны****с длинным изливом****Характеристики:**

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель на душ Flühs (Германия);
- Обратные клапаны Neoperl;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Набор для монтажа;



Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!

**Berkel 4869****Каскадный смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl Rectangular (Германия) пластик;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 40 см;
- Набор для монтажа.



Berkel 4833 Thermo


Терmostатический смеситель для ванны и душа
со встраиваемой системой монтажа

Характеристики:

- Терmostатический картридж Vernet (Франция);
- Обратные клапаны Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель Flühs (Германия);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.



Внимание! Для терmostатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!

Berkel 4844 Thermo


Терmostатический смеситель для ванны
и душа со встраиваемой системой монтажа

Характеристики:

- Терmostатический картридж Vernet (Франция);
- Керамический поворотный переключатель на душ Hent;
- Переключатель на 3 выхода;
- Обратные клапаны Neoperl (Германия);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.



Внимание! Для терmostатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!





Коллекция Aller 1060

Гармоничное сочетание геометрически выверенных форм и безупречная плавность работы отличают коллекцию смесителей серии **Aller**. Линия ручки отражает динамику воды и разбавляет главенство прямоугольных форм. Логичность и строгость линий сочетаются с интересным дизайнерским решением всей коллекции.

Aller 1061


Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа.



Aller 1062

Смеситель для душа

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа.



Aller 1062L

Смеситель для ванны с длинным изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа.



Aller 1063


Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 40 см;
- Набор для монтажа.




Aller 1064**Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 25мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи с ограничением потока воды 5 л/мин;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.

**Aller 1063H****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Силиконовый аэратор Neoperl CASCADE для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка Sedal (Испания) G1/2, 37 см;
- Набор для монтажа.

**Aller 1068 Смеситель для умывальника с гигиенической лейкой****Характеристики:**

- Керамический двухступенчатый эко-картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка Sedal (Испания) G1/2, 43 см;
- Гибкая подводка на шланг со встроенным обратным клапаном, Sedal (Испания);
- Фиксированное настенное крепление для лейки;
- Гигиеническая лейка с фиксатором;
- Металлический шланг 1.5 м;
- Набор для монтажа.

**Aller 1069****Каскадный смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl Rectangular (Германия) для создания свободного естественного потока воды;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 40 см;
- Набор для монтажа.



Aller 1067


Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Ключ для аэратора;
- Набор для монтажа.



Aller 10671


Смеситель для ванны и душа со встраиваемой системой монтажа

Характеристики:

- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Керамический поворотный переключатель на душ;
- Переключатель на 3 выхода;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.



Aller 10641


Смеситель для ванны и душа со встраиваемой системой монтажа

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.



Aller 10651


Смеситель для душа или биде со встраиваемой системой монтажа

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.




Aller 10638**Встраиваемый смеситель для душа
с гигиенической лейкой****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:


- Гигиеническая лейка;
- Металлический шланг 1500 мм;
- Набор для монтажа.

**Aller 10630****Встраиваемый смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная монтажная часть;
- Встраиваемый механизм.





Коллекция **Aller 1060WHITE**


Серия смесителей **Aller 1060WHITE** сочетает хромоникелевый блеск и белый глянец. Это создает звучание чистоты, невесомости и благородства. Комбинированное покрытие в союзе с четкими стремящимися линиями изделия передают мотив воды: неумолкающую энергичность.

Aller 1061WHITE**Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Комбинированное покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:


- Металлический шланг 1,5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа;
- Два набора фланцев (хромоникелевое покрытие и покрытие белой краской).

**Aller 1063WHITE****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Комбинированное покрытие.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 40 см;
- Набор для монтажа.

**Aller 10641WHITE****Смеситель для ванны и душа со встраиваемой системой монтажа****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Комбинированное покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:


- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.

**Aller 10651WHITE****Смеситель для душа со встраиваемой системой монтажа****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Комбинированное покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.





Коллекция **Weser 7800**


Смесители серии **Weser** - это воплощение безупречного стиля и строгости формы. Традиционные двуручковые смесители сочетают в себе функциональность и смелый дизайн. Строгая симметрия прямых углов и энергия в каждом штрихе смесителей серии **Weser** помогут сделать ванную уникальной.

Weser 7801**Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамические кранбуkses 90°;
- Встроенный аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:


- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.

**Weser 7803****Смеситель для умывальника с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамические кранбуkses 90°;
- Встроенный аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Ключ для аэратора;
- Набор для монтажа.

**Weser 7847****Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамические кранбуkses 90°;
- Встроенный аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Ключ для аэратора;
- Набор для монтажа.





Коллекция **Main 4100**


Смесители серии **Main** украсят любую ванную своим сдержаным дизайном и приадут ей современный облик. Строгие цилиндрические формы изделий создают совершенную гармонию стиля и функциональности. Модели коллекции **Main** обеспечат не только практичность в плане расхода воды, но и удовольствие от комфортного использования.

Main 4101**Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия)
- пластик для равномерного распределения струи с регулируемым углом наклона 10°;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:


- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.

**Main 4102****Смеситель для душа****Характеристики:**

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:


- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.

**Main 4102L****Смеситель для ванны с длинным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия)
- силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:


- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.

**Main 4103****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия)
- силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания)
- резьба G1/2, длина 40 см (со штуцером);
- Набор для монтажа.



Main 4103H


Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Силиконовый аэратор Neoperl CASCADE для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.



Main 4104


Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 25мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) пластик для равномерного распределения струи с ограничением потока воды 5 л/мин;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.



Main 4105


Смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 40 см;
- Набор для монтажа.



Main 4103 Thermo


Термостатический смеситель для умывальника

Характеристики:

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) G1/2, 37 см;
- Набор для монтажа.





Main 4108 Смеситель для умывальника с гигиенической лейкой

Характеристики:

- Керамический двухступенчатый эко-картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) G1/2, 43 см;
- Гибкая подводка на шланг со встроенным обратным клапаном, Sedal (Испания);
- Фиксированное настенное крепление для лейки;
- Гигиеническая лейка с фиксатором;
- Металлический шланг 1.5 м;
- Набор для монтажа.



Main 4107


Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.



Main 4166


Смеситель для кухни с выдвижной лейкой

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 40 см (со штуцером);
- Выдвижная лейка;
- Шланг нейлоновый 1.5 м;
- Набор для монтажа.



Main 4151


Смеситель для душа или биде со встраиваемой системой монтажа

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.



Main 4141


Смеситель для ванны и душа со встраиваемой системой монтажа

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.



Main 4130


Встраиваемый смеситель для умывальника

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная монтажная часть;
- Встраиваемый механизм.



Main 4138


Встраиваемый смеситель для душа с гигиенической лейкой

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гигиеническая лейка;
- Металлический шланг 1.5 м;
- Набор для монтажа.





Коллекция Wern 4200

Коллекция **Wern** представляет современный стиль в спокойном исполнении. «Матовый хром» дает ощущение комфорта. Сочетание такого покрытия с высокой функциональностью изделий позволяют стать современному интерьеру уютным и максимально практичным.

Wern 4201**Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) пластик для равномерного распределения струи с регулируемым углом наклона до 10°;
- Покрытие «матовый хром»;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:


- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.

**Wern 4203****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Покрытие «матовый хром».

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 40 см (со штуцером);
- Набор для монтажа.

**Wern 4207****Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Покрытие «матовый хром».

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.

**Wern 4266****Смеситель для кухни с выдвижной лейкой****Характеристики:**

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Покрытие «матовый хром».

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 40 см (со штуцером);
- Выдвижная лейка;
- Шланг нейлоновый 1.5 м;
- Набор для монтажа.



Wern 4241


Смеситель для ванны и душа со встраиваемой системой монтажа

Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Покрытие «матовый хром»;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.

**Wern 4251**


Смеситель для душа со встраиваемой системой монтажа


Характеристики:

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Покрытие «матовый хром».


В комплект к смесителю входит:

- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.





A012
Стойка для душа 57 см,
покрытие «матовый хром»
В комплект входит:
- Держатель лейки
поворотный;
- Набор для крепежа.



A075
Слив-перелив для ванны
покрытие «матовый хром»
В комплект входит:
- Декоративная панель
перелива;
- Гибкий ПВХ шланг;
- Донный клапан.



A073
Донный клапан Push-up
покрытие «матовый хром»
для раковины с переливом.



A092
Гигиеническая лейка
покрытие «матовый хром»
с фиксатором.



A099
Подключение шланга
с настенным держателем
лейки, покрытие
«матовый хром»



A102
Подключение шланга
покрытие «матовый хром»



A098
Настенный излив для ванны
покрытие «матовый хром»



A097
Настенный верхний излив
для душа
покрытие «матовый хром»




A100
Шланг металлический
покрытие «матовый
хром», длина 1.5 м



A093
Сифон для раковины
покрытие «матовый хром»





A120
Лейка 3-функциональная
с системой защиты от
известковых отложений
покрытие «матовый хром»



A121
Душевая насадка
покрытие «матовый хром»,
126 форсунок

A14201


Размер: Ø250 мм
Материал: нержавеющая сталь
Форсунки: 126 шт.

**Монтаж, подключение**


Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта производится из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.

**Держатель лейки**

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо повернуть рычажок и перемещать по стойке.

**Регулируемая по высоте стойка**

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления.

**Смеситель для ванны с коротким изливом**

Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания), встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи.

Душевой комплект, 790/1250 x 569 мм
латунь, нержавеющая сталь, ABS-пластик,
покрытие «матовый хром»

В комплект входит:

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø24 мм, регулируемая по высоте, 790/1250 мм;
- Душевая насадка Ø250 мм, 126 форсунок, нержавеющая сталь;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:


- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель.

Режимы лейки:

Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

Комбинированный
Одновременная подача мягкой и массажной струи.





Коллекция **Leine 3500**


Изысканность и легкость присущи всем смесителям серии **Leine**. Обтекаемая линия корпуса и ручка в форме лепестка делают смесители **Leine** идеальными для современного интерьера ванной комнаты, наполненного изящными природными мотивами.

Leine 3501**Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия)
- пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:


- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.

**Leine 3503****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия)
- силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка Sedal (Испания)
- резьба G1/2, длина 40 см (со штуцером);
- Набор для монтажа.

**Leine 3504****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 25мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия)
- пластик для равномерного распределения струи с ограничением потока воды 5 л/мин;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка Sedal (Испания)
- резьба G1/2, длина 43 см (со штуцером);
- Набор для монтажа.

**Leine 3507****Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия)
- силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания)
- резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.





Leine 3508**Смеситель для умывальника
с гигиенической лейкой****Характеристики:**

- Керамический двухступенчатый эко-картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) G1/2, 43 см;
- Гибкая подводка на шланг со встроенным обратным клапаном, Sedal (Испания);
- Фиксированное настенное крепление для лейки;
- Гигиеническая лейка с фиксатором;
- Металлический шланг 1.5 м;
- Набор для монтажа.





Коллекция Amper 2900


Модели смесителей серии **Amper** это прекрасное сочетание эргономичности и функциональности. Плавно изогнутый излив, обтекаемая форма ручек делают эти смесители универсальными. Традиционный дизайн и практичность смесителей **Amper** подойдут для любой ванной комнаты.

Amper 2902L**Смеситель для ванны с длинным изливом****Характеристики:**

- Керамические кранбулсы 180°;
 - Встроенный аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
 - Хромоникелевое покрытие;
 - Керамический поворотный переключатель на душ;
 - Поворотный уголок на шланг для душа.
- Предотвращает излом шланга благодаря свободному повороту в сторону натяжения шланга.

В комплект к смесителю входит:


- Металлический шланг 1,5 м;
- 1-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.

**Amper 2903****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамические кранбулсы 180°;
- Встроенный аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.

**Amper 2907****Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамические кранбулсы 180°;
- Встроенный аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.





Коллекция **Isen 2600**


Классический дизайн смесителей серии **Isen** всегда остается актуальным. Плавные изгибы ручек как бы повторяют форму руки и дарят непревзойденный комфорт в использовании. Миниатюрный размер смесителей **Isen** позволяет использовать их в ограниченном пространстве небольшой ванной комнаты, а благодаря лаконичности и мягкости линий впишутся в любой интерьер.

Isen 2601**Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:


- Металлический шланг 1.5 м;
- 1-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.

**Isen 2602****Смеситель для душа****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие;

В комплект к смесителю входит:


- Металлический шланг 1.5 м;
- 1-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.

**Isen 2602L****Смеситель для ванны с длинным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:


- Металлический шланг 1.5 м;
- 1-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.

**Isen 2603****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.




Isen 2607**Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.





Коллекция **Donau 5300**

Величественные и грациозные формы смесителей коллекции **Donau** сочетают в себе красоту и функциональность. Дизайн каждой модели **Donau** выверен до мельчайших деталей, оставаясь актуальным во все времена.

Donau 5301**Смеситель для ванны с коротким изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 40мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:


- Металлический шланг 1.5 м;
- 3-функциональная лейка с системой защиты от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа.

**Donau 5303****Смеситель для умывальника****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 43 см;
- Набор для монтажа.

**Donau 5351****Смеситель для душа или биде со встраиваемой системой монтажа****Характеристики:**

- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:


- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.

**Donau 5361****Смеситель для ванны и душа со встраиваемой системой монтажа****Характеристики:**

- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.



Donau 5341

Смеситель для ванны и душа
со встраиваемой системой монтажа

Характеристики:

- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

В комплект к смесителю входит:

- Наружная часть смесителя;
- Комплект скрытого монтажа.





Схема монтажа смесителя
для ванны с изливом и верхней
душевой насадкой.




Схема монтажа смесителя
для душа.




Схема монтажа смесителя
для биде.



Смесители для кухни

Смесители для кухни сочетают в себе единство чистоты, функциональности, удобства и красоты. Смесители для кухни представлены в различных цветовых вариациях: хром, «матовый хром», а также светлая и темная бронза.

Также мы предлагаем модели смесителей под фильтр, что служит важным преимуществом для современной кухни. Они сочетают в себе две функции: смесители под фильтр подают как водопроводную, так и питьевую воду. С помощью простого поворота ручки Вы сможете переключить подачу водопроводной воды на очищенную.




A8017**Смеситель для кухни под фильтр****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия)
- силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.

Смеситель с возможностью подключения любого стандартного фильтра для очистки воды. Регулировка подачи очищенной питьевой воды осуществляется с помощью поворота ручки смесителя.


**A8027****Смеситель для кухни под фильтр****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия)
- силикон для равномерного распределения струи;
- Покрытие «матовый хром».

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.

Смеситель с возможностью подключения любого стандартного фильтра для очистки воды. Регулировка подачи очищенной питьевой воды осуществляется с помощью поворота ручки смесителя.


**A8037****Смеситель для кухни под фильтр****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия)
- силикон для равномерного распределения струи;
- Покрытие «светлая бронза».

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.

Смеситель с возможностью подключения любого стандартного фильтра для очистки воды. Регулировка подачи очищенной питьевой воды осуществляется с помощью поворота ручки смесителя.



A8317 NEW

Смеситель для кухни под фильтр


Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Керамический картридж 25 мм, Hent;
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.

Смеситель с возможностью подключения любого стандартного фильтра для очистки воды. Регулировка подачи очищенной питьевой воды осуществляется с помощью поворота ручки смесителя.



A8357 NEW

Смеситель для кухни под фильтр


Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Керамический картридж 25 мм, Hent,
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие белый Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.

Смеситель с возможностью подключения любого стандартного фильтра для очистки воды. Регулировка подачи очищенной питьевой воды осуществляется с помощью поворота ручки смесителя.



A8367 NEW

Смеситель для кухни под фильтр


Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Керамический картридж 25 мм, Hent,
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.

Смеситель с возможностью подключения любого стандартного фильтра для очистки воды. Регулировка подачи очищенной питьевой воды осуществляется с помощью поворота ручки смесителя.




A8377 NEW**Смеситель для кухни под фильтр****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Керамический картридж 25 мм, Hent;
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «глянцевое золото».

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.

Смеситель с возможностью подключения любого стандартного фильтра для очистки воды. Регулировка подачи очищенной питьевой воды осуществляется с помощью поворота ручки смесителя.


**A8387 NEW****Смеситель для кухни под фильтр****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Керамический картридж 25 мм, Hent;
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи;
- PVD-покрытие «матовое золото».

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания)
- Набор для монтажа.


Смеситель с возможностью подключения любого стандартного фильтра для очистки воды. Регулировка подачи очищенной питьевой воды осуществляется с помощью поворота ручки смесителя.

**A8417 NEW****Смеситель для кухни с выдвижной лейкой****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор для равномерного распределения струи;
- Покрытие MagicBlack, нержавеющая сталь.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Выдвижная лейка;
- Набор для монтажа.



A8617 NEW


Смеситель для кухни с выдвижной лейкой

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор для равномерного распределения струи;
- Покрытие нержавеющая сталь.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 43 см;
- Выдвижная лейка;
- Набор для монтажа.



A8667 NEW


Смеситель для кухни с выдвижной лейкой

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор для равномерного распределения струи;
- Покрытие MagicBlack.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 43 см;
- Выдвижная лейка;
- Набор для монтажа.



A8137


Смеситель для кухни

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Покрытие «светлая бронза».

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.



A8237


Смеситель для кухни с выдвижной лейкой

Характеристики:

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Покрытие «светлая бронза».

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 40 см;
- Выдвижная лейка;
- Шланг нейлоновый 1,5 м;
- Набор для монтажа.




Oder 6365**Смеситель для кухни с выдвижной лейкой****Характеристики:**

- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Выдвижная лейка;
- Металлический шланг 1,5 м;
- Набор для монтажа.

**Oder 6307****Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE (Германия) силикон для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:


- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.

**Ruhr 24407****Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:



- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.

**Alz 28807****Смеситель для кухни с поворотным изливом****Характеристики:**

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) пластик для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Гибкая подводка Sedal (Испания) резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.





СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША

Смесители для душа с гигиенической лейкой имеют встраиваемую систему монтажа. Это отличное решение, которое помогает сохранить свободное пространство и получить весь необходимый функционал.

A71138 NEW



Встраиваемый смеситель для душа с гигиенической лейкой

Характеристики:

- Керамический картридж 25мм, Wanhai;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1200мм;
- Гигиеническая лейка;
- Набор для монтажа.



A71638 NEW



Встраиваемый смеситель для душа с гигиенической лейкой

Характеристики:

- Керамический картридж 25мм, Wanhai;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1200мм;
- Гигиеническая лейка;
- Набор для монтажа.



A70138 NEW



Встраиваемый смеситель для душа с гигиенической лейкой

Характеристики:

- Керамический картридж 25мм, Wanhai;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1200мм;
- Гигиеническая лейка;
- Набор для монтажа.



A70638 NEW



Встраиваемый смеситель для душа с гигиенической лейкой

Характеристики:

- Керамический картридж 25мм, Wanhai;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1200мм;
- Гигиеническая лейка;
- Набор для монтажа.



A70538 NEW



Встраиваемый смеситель для душа с гигиенической лейкой

Характеристики:

- Керамический картридж 25мм, Wanhai;
- Покрытие белый Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:

- Металлический шланг 1200мм;
- Гигиеническая лейка;
- Набор для монтажа.



ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ

Душевые системы способны любую ванную комнату превратить в личный островок наслаждения. Именно это необходимо современному человеку, живущему в стремительном ритме мегаполиса. Создайте для себя такое место, в котором Вы с удовольствием сможете восстановить энергию, чтобы двигаться дальше!





ДУШЕВАЯ НАСАДКА
«ЛИВНЕВЫЙ ДОЖДЬ»
с углом наклона от 15 до 45°



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ЛЕЙКА ДЛЯ ДУША



КЕРАМИЧЕСКИЙ
ПОВОРОТНЫЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
НА ДУШ

СТОЙКА РЕГУЛИРУЕТСЯ
ПО ВЫСОТЕ

180°

РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ ЛЕЙКИ

СИЛИКОНОВЫЕ
ФОРСУНКИ
с системой защиты
от известковых
отложений



ЛЕГКИЙ МОНТАЖ
И ПОДКЛЮЧЕНИЕ




A11301 Thermo



Размер: 280x185 мм

Материал:
ABS-пластик,
комбинированное
покрытие.

Форсунки: 80 шт.





Душевой комплект с термостатическим смесителем для душа 1250/800x522,5 мм, латунь, комбинированное покрытие, закаленное стекло.

В комплект входит:

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа, Ø 24мм регулируемая по высоте;
- Душевая насадка, 280x185 мм, ABS-пластик, 80 форсунок;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:

- Термостатический смеситель для ванны;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Излив с регулируемым углом наклона;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Обратный клапан.



Монтаж, подключение

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!

Душевая насадка



Душевая насадка для комплекта производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.

Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо повернуть рычажок и перемещать по стойке.

Термостатический смеситель для душа

Термостатический смеситель дает возможность автоматически поддерживать заданную температуру. Рабочая температура - от 20-50°, max 65°. Рабочее давление - 1 - 5 Bar, от 3 Bar. Максимально тестовое давление - 5 Bar. Необходимо установить понижающие редукторы, если давление в водопроводной сети может превысить 5 бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 бар.



Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.


Многофункциональный керамический поворотный переключатель

В душевом комплекте керамический переключатель помимо своей основной функции — переключения потока воды с лейки на душевую насадку и излив, так же обеспечивает подачу воды.

A228
Удлинитель
для душевого комплекта
Нержавеющая сталь,
хромоникелевое покрытие

Удлинители помогут скорректировать высоту душевого комплекта после его монтажа. Если после установки высота душевого комплекта оказалась неудобной для Вашего роста, то не нужно переустанавливать изделие и делать новые отверстия в стене.

В данном случае достаточно установить удлинитель для душевого комплекта.



A11401 Thermo

Размер: 260x188 мм

Материал:

ABS-пластик.

Форсунки: 117 шт.





Душевой комплект с термостатическим смесителем для душа 1250/800x524 мм, латунь, комбинированное покрытие, закаленное стекло.

В комплект входит:

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа, Ø 24мм регулируемая по высоте;
- Душевая насадка, 260x188 мм, ABS-пластик, 117 форсунок;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:

- Термостатический смеситель для ванны;
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Излив с регулируемым углом наклона;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Обратный клапан.

**Монтаж, подключение**

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!

Душевая насадка



Душевая насадка для комплекта производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.

Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо повернуть рычажок и перемещать по стойке.

Термостатический смеситель для душа

Термостатический смеситель дает возможность автоматически поддерживать заданную температуру. Рабочая температура - опт. 20-50°, max 65°. Рабочее давление - 1 - 5 Bar, опт. 3 Bar. Максимально тестовое давление - 5 Bar. Необходимо установить понижающие редукторы, если давление в водопроводной сети может превысить 5 бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 бар.

**Регулируемая по высоте стойка**

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.

Многофункциональный керамический поворотный переключатель

В душевом комплекте керамический переключатель помимо своей основной функции — переключения потока воды с лейки на душевую насадку и излив, также обеспечивает подачу воды.

A229**Удлинитель**

для душевого комплекта
Нержавеющая сталь,
покрытие черный Soft-touch



Удлинители помогут скорректировать высоту душевого комплекта после его установки. Если после установки высота душевого комплекта оказалась неудобной для Вашего роста, то не нужно переустанавливать изделие и делать новые отверстия в стене.

В данном случае достаточно установить удлинитель для душевого комплекта.




A16501


Размер: 260x188 мм
Материал: ABS-пластик;
Форсунки: 117 шт.

**Монтаж, подключение**


Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

**Душевая насадка**

Душевая насадка для комплекта производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.

**Держатель лейки**

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.

**Регулируемая по высоте стойка**

Стойку для душа можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления.

**Смеситель для ванны с коротким изливом**

Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания), встроенный пластиковый аэратор с регулируемым углом наклона струи.

Душевой комплект, 950/1350x461 мм латунь, хромоникелевое покрытие**В комплект входит:**

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа 30x18,5 мм, регулируемая по высоте, 950/1350 мм;
- Душевая насадка, 260x188 мм, ABS-пластик, 117 форсунок;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:

- Керамический картридж Sedal (Испания), 35 мм;
- Встроенный пластиковый аэратор для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Хромоникелевое покрытие.

Режимы лейки:**Универсальный**

Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

Массажный

Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

Комбинированный


Одновременная подача мягкой и массажной струи.



A18801 Thermo



Размер: Ø 300 mm
Материал: нержавеющая сталь, хромоникелевое покрытие.
Форсунки: 168 шт.



Переключение потока воды смеситель/лейка с помощью поворотного излива

Душевой комплект с терmostатическим смесителем для душа 850/1250x596,5 мм, латунь, нержавеющая сталь, хромоникелевое покрытие.

В комплект входит:

- Терmostатический смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø21,6 / Ø24 мм, регулируемая по высоте, 850/1250 мм;
- Душевые насадки из нержавеющей стали, Ø 300 мм;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- 3-функциональная лейка с защитой от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:

- Терmostатический картридж Vernet (Франция);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Обратные клапаны Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Хромоникелевое покрытие.



Монтаж, подключение


Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

Внимание! Для терmostатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!




Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта A18801 Thermo производится из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутри которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.




Терmostатический смеситель для душа

Терmostатический смеситель дает возможность автоматически поддерживать заданную температуру. Рабочая температура - **опт. 20-50°, max 65°**. Рабочее давление - **1-5 Bar, опт. 3 Bar**. Максимально тестовое давление - **5 Bar**. Необходимо установить понижающие редукторы, если давление в водо-проводной сети может превысить 5 бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 бар.




Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо повернуть рычажок и перемещать по стойке.




Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа A18801 Thermo можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.



Керамический поворотный переключатель

Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сторону на 90 градусов.




A19901 Thermo



Размер: 300*300 мм

Материал:
нержавеющая сталь,
хромоникелевое
покрытие.

Форсунки: 196 шт.



**Переключение потока
воды смеситель/лайка
с помощью поворотного
излива**


Душевой комплект с терmostатическим смесителем для душа 840/1150x594 мм, латунь, нержавеющая сталь, хромоникелевое покрытие.

В комплект входит:

- Терmostатический смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø 19/22 мм, регулируемая по высоте, 840/1150 мм;
- Душевые насадки из нержавеющей стали, 300x300 мм;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- 3-функциональная лейка с защитой от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:

- Терmostатический картридж Vernet (Франция)
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи.;
- Обратные клапаны Neoperl (Германия);
- Керамический поворотный переключатель;
- Хромоникелевое покрытие.



Монтаж, подключение

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).




Внимание! Для терmostатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!

Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта A19901 Thermo производится из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутри которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.

Терmostатический смеситель для душа

Терmostатический смеситель дает возможность автоматически поддерживать заданную температуру. Рабочая температура - опт. 20-50°, max 65°. Рабочее давление - 1 - 5 Bar, опт. 3 Bar. **Максимально тестовое давление - 5Bar.** Необходимо установить понижающие редукторы, если давление в водопроводной сети может превысить 5 бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 бар.



Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.

Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа A19901 Thermo можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.


Керамический поворотный переключатель

Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сторону на 90 градусов.



A16601

Размер: Ø 222 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 110 шт.




Душевой комплект, 850/1150x535 мм
латунь, хромоникелевое покрытие

В комплект входит:

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø 22 мм, регулируемая по высоте, 850/1150 мм;
- Душевая насадка, Ø 222 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 5-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.


Смеситель для душа:

- Керамический картридж Sedal (Испания) 35 мм;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи.;
- Керамический поворотный переключатель;
- Хромоникелевое покрытие.




Монтаж, подключение

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).




Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта A16601 производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.



Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.



Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа A16601 можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления.



Смеситель для ванны с коротким изливом

Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания), встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи.






A17701

Размер:
220 x 220 мм

Материал:
ABS-пластик

Форсунки:
144 шт.



Переключение потока воды смеситель/лайка с помощью поворотного излива

**Монтаж, подключение**

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

**Душевая насадка**

Душевая насадка для комплекта A17701 производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.

Душевой комплект, 800/1150x551 мм латунь, хромоникелевое покрытие**В комплект входит:**

- Смеситель для ванны с коротким изливом;
- Стойка для душа Ø 19 мм / Ø 22 мм, регулируемая по высоте, 800/1150 мм;
- Душевая насадка, 220 x 220 мм, ABS-пластик, 144 форсунок;
- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:

- Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания);
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) с регулируемым углом наклона струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Хромоникелевое покрытие.

**Универсальный**


Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

**Массажный**


Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

**Комбинированный**

Одновременная подача мягкой и массажной струи.

**Регулируемая по высоте стойка**

Стойку для душа A17701 можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления.

**Смеситель для ванны с коротким изливом**


Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания), пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB для равномерного распределения струи.





A17702

Размер:
200 x 200 мм
Материал:
ABS-пластик
Форсунки:
144 шт.

**Монтаж, подключение**

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

**Душевая насадка**

Душевая насадка для комплекта A17702 производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутри которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.

Душевой комплект, 800/1150x542 мм латунь, хромоникелевое покрытие**В комплект входит:**

- Смеситель для душа;
- Стойка для душа Ø 19 мм / Ø 22 мм, регулируемая по высоте, 800/1150 мм;
- Душевая насадка, 200 x 200 мм, ABS-пластик, 144 форсунки;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:

- Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания);
- Керамический поворотный переключатель;
- Хромоникелевое покрытие.

**Универсальный**


Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

**Массажный**

Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

**Комбинированный**


Одновременная подача мягкой и массажной струи.

**Держатель лейки**

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно зафиксировать на удобной для Вас высоте, после чего жестко закрепить.

Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа A17702 можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления.

**Смеситель для душа**

Керамический картридж 35 мм Sedal (Испания). Керамический поворотный переключатель.






A15502 Thermo



Размер: 200x200 мм

Материал:
ABS-пластик

Форсунки: 121 шт.




Переключатель обеспечивает подачу воды, а также переключает поток воды с лейки на душевую насадку



Монтаж, подключение

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

Внимание! Для терmostатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!




Терmostатический смеситель для душа

Терmostатический смеситель дает возможность автоматически поддерживать заданную температуру. Рабочая температура - от 20-50°, max 65°. Рабочее давление - 1 - 5 Bar, превышает 1 bar.


Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта A15502 Thermo производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.



Держатель лейки

Держатель с изменяющимися углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.




Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа A15502 Thermo можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.

Многофункциональный керамический поворотный переключатель


В душевом комплекте A15502 Thermo керамический переключатель помимо своей основной функции — переключения потока воды с лейки на душевую насадку, так же обеспечивает подачу воды.





A14401


Размер: Ø 250 mm
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 135 шт



Переключение потока воды смеситель/душ/лейка с помощью поворота излива

**Монтаж, подключение**

Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

**Душевая насадка**

Душевая насадка для комплекта A14401 производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.

**Универсальный**


Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

Массажный


Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

Комбинированный


Одновременная подача мягкой и массажной струи.

**Держатель лейки**


Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.

**Регулируемая по высоте стойка**

Стойку для душа A14401 можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.

**Многофункциональный смеситель для ванны с коротким изливом**

Излив смесителя, помимо основного своего назначения, выполняет функцию поворотного переключателя на верхний душ/ручную лейку. Осуществляется это просто: с помощью поворота излива на 90° вправо/влево.



Излив повернут на 90° вправо - Вода поступает из верхней насадки



Излив в прямом положении - Вода поступает из смесителя




Излив повернут на 90° влево - Вода поступает из ручной лейки



A13302 Thermo



Размер: Ø 250 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 135 шт



Душевой комплект с термостатическим смесителем, 1063/1433 x 599 мм латунь, хромоникелевое покрытие

В комплект входит:

- Термостатический смеситель;
- Стойка для душа Ø 25 мм, регулируемая по высоте, 1063/1433 мм;
- Душевая насадка, Ø 250 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Термостатический смеситель для душа:

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Керамический поворотный переключатель Flühs (Германия);
- Эксцентрики с фильтром;
- Хромоникелевое покрытие.

В комплект входит:

- Обратные клапаны Neoperl (Германия).



Универсальный

Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.



Массажный

Мощная струя воды максимально расслабляет тело.



Комбинированный


Одновременная подача мягкой и массажной струи.



Монтаж, подключение


Душевой комплект легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки к душевой стене).

Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!




Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.



Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа A13302 Thermo можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.




Керамический поворотный переключатель

Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сторону на 90 градусов.



Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта A13302 Thermo производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.



Термостатический смеситель для душа

Термостатический смеситель дает возможность автоматически поддерживать заданную температуру. Рабочая температура - **opt. 20-50°, max 65°**. Рабочее давление - **1 - 5 Bar, opt. 3 Bar**. **Максимально тестовое давление - 5Bar.** Необходимо установить понижающие редукторы, если давление в водопроводной сети может превысить 5 бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 бар.




A12202

Размер: Ø 208 мм

Материал:
ABS-пластик

Форсунки: 80 шт



**Душевой комплект, 958/1328 x 570 мм
латунь, хромоникелевое покрытие**

В комплект входит:

- Смеситель для душа;
- Стойка для душа Ø 25 мм, регулируемая по высоте, 958/1328 мм;
- Душевая насадка, Ø 208 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.



Смеситель для душа

- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.



Универсальный

Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.



Монтаж, подключение

Душевой комплект A12202 легко монтируется к стене с помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).

Смеситель для душа



Технические данные:
Рабочее давление - 1 - 5 Bar.
Максимальное тестовое давление - 9 Bar. Необходимо установить понижающие редукторы, если давление в водопроводной сети может превысить 5 бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 бар. Рабочая температура - 90° max.

Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта A12202 производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.

Керамический поворотный переключатель

Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сторону на 90 градусов.



Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.


Регулируемая по высоте стойка

Стойку для душа A12202 можно регулировать по высоте. Для этого необходимо выдвинуть верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи гайки верхнего крепления.



A042

Размер: 300x200 мм
Материал: нержавеющая сталь
Форсунки: 112 шт



Душевой комплект, 1133 X 530 мм
латунь, нержавеющая сталь
хромоникелевое покрытие

В комплект входит:

- Стойка для душа 30x15 мм;
- Душевая насадка, 300x200 мм, нержавеющая сталь;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.



Универсальный

Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.




Массажный

Мощная струя воды максимально расслабляет тело.



Комбинированный

Одновременная подача мягкой и массажной струи.



Монтаж, подключение

Душевой комплект A042 с верхним душем легко монтируется двумя крепежными элементами к стене и подключаются к любому смесителю для ванной комнаты при помощи гибкого шланга длиной 600 мм, с резьбой G1/2.




Держатель лейки

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.



Душевая насадка

Душевая насадка для комплекта A042 производится из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к стойке при помощи шарнирного соединителя, внутри которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 45 градусов.



Керамический поворотный переключатель


Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сторону на 180 градусов.



A045



Размер: 246x190 мм
Материал: ABS-пласт
Форсунки: 110 шт



**Душевой комплект, 980 x 425 мм
нержавеющая сталь, хромоникелевое
покрытие**

В комплект входит:


- Стойка для душа, Ø 25 мм;
- Душевая насадка, 246x190 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.



Универсальный
Мягкая струя специальным
образом насыщается пузырьками
воздуха.

A039

Размер: Ø 225 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 200 шт

**Душевой комплект, 1116 x 526 мм
латунь, нержавеющая сталь,
хромоникелевое покрытие****В комплект входит:**

- Стойка для душа, Ø 21 мм;
- Душевая насадка, Ø 225 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.



Универсальный
Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.




Массажный
Мощная струя воды максимально расслабляет тело.




Интенсивный
Струя воды сильного напора, насыщенная огромным количеством кислорода, приводит тело в тонус.

**Монтаж, подключение**


Душевой комплект легко монтируется к стене двумя крепежными элементами и подключается к любому смесителю для ванной комнаты при помощи гибкого шланга 600 мм с резьбой G $\frac{1}{2}$.

**Керамический поворотный переключатель**

Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения душевого комплекта А045 необходимо повернуть ручку переключателя в любую сторону на 180 градусов, А039 – на 90 градусов.

**Держатель лейки**

Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.

**Душевая насадка**


Душевая насадка для комплектов А045 и А039 производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутри которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки душевого комплекта А045 от 0 до 15 градусов, А039 – угол наклона душевой насадки изменяется от 0 до 22 градусов.



A017



Размер: 200x200 мм
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 121 шт



**Душевой комплект, 1161 x 516 мм
латунь, нержавеющая сталь,
хромоникелевое покрытие**

В комплект входит:

- Стойка для душа Ø 20 мм;
- Душевая насадка, 200x200 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.



Универсальный

Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.




Массажный

Мощная струя воды максимально расслабляет тело.




Комбинированный


Одновременная подача мягкой и массажной струи.

A066**Размер:** Ø 225 mm**Материал:**
ABS-пластик**Форсунки:** 76 шт**Душевой комплект, 850/1200 x 575 мм
латунь, нержавеющая сталь,
хромоникелевое покрытие****В комплект входит:**

- Стойка для душа Ø 25 мм, регулируемая по высоте, 850/1200 мм;
- Душевая насадка, Ø 225 мм, ABS-пластик;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение к лейке;
- Шланг металлический 600 мм, подключение к смесителю;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

**Универсальный**

Мягкая струя специальным образом насыщается пузырьками воздуха.

**Массажный**


Мощная струя воды максимально расслабляет тело.

**Комбинированный**


Одновременная подача мягкой и массажной струи.

**Монтаж, подключение**


Душевые комплекты WasserKRAFT с верхним душем легко монтируются двумя крепежными элементами к стене и подключаются к любому смесителю для ванной комнаты при помощи гибкого шланга длиной 60 см, с резьбой G1/2.

**Держатель лейки**


Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.

**Регулируемая по высоте стойка**


Стойку для душа A066 можно регулировать по высоте. Для этого необходимо вывинтить верхнюю часть стойки и зафиксировать на необходимой Вам высоте при помощи накидной гайки верхнего крепления.

**Душевая насадка**

Душевые насадки для комплектов A017 и A066 производятся из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадки крепятся к стойке при помощи шарнирного соединителя, внутри которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.


**Керамический поворотный
переключатель**

Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу. Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сторону на 90 градусов.




A142
Душевой комплект 60 см
покрытие хром

В комплект входит:
 - Стойка для душа;
 - Шланг ПВХ 1,5 м;
 - Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Держатель лейки поворотный;
 - Набор для крепежа.




A143
Душевой комплект 60,5 см,
покрытие хром

В комплект входит:
 - Стойка для душа;
 - Шланг ПВХ 1,5 м;
 - Лейка 1-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Держатель лейки поворотный;
 - Набор для крепежа.




A144
Стойка для душа 60 см,
покрытие хром

В комплект входит:
 - Стойка для душа;
 - Шланг металлический 1,5 м;
 - Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Держатель лейки поворотный;
 - Набор для крепежа.



A145
Стойка для душа 60,5 см,
покрытие хром

В комплект входит:
 - Стойка для душа;
 - Шланг металлический 1,5 м;
 - Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
 - Держатель лейки поворотный;
 - Набор для крепежа.



A006
Душевой комплект 68 см,
покрытие хром

В комплект входит:


- Стойка для душа;
- Держатель лейки поворотный;
- Мыльница пластиковая, прозрачная;
- Набор для крепежа.



A044
Душевой комплект 83,5 см,
покрытие хром

В комплект входит:


- Стойка для душа;
- Шланг металлический 1,5 м;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.



A007
Стойка для душа 57 см,
покрытие хром

В комплект входит:

- Держатель лейки поворотный;
- Набор для крепежа.




A037
Стойка для душа 79 см,
покрытие хром

В комплект входит:

- Регулируемый держатель лейки;
- Набор для крепежа.






A005
Душевой комплект 56,5 см
покрытие хром

В комплект входит:


- Стойка для душа;
- Регулируемый держатель лейки;
- Мыльница пластиковая, прозрачная;
- Шланг металлический 1,5 м;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.



A004
Душевой комплект 66 см
покрытие хром

В комплект входит:


- Стойка для душа;
- Регулируемый держатель лейки;
- Мыльница пластиковая, прозрачная;
- Шланг металлический 1,5 м;
- Лейка 5-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.



A064
Душевой комплект 65,2 см
покрытие хром

В комплект входит:


- Стойка для душа;
- Регулируемый держатель лейки;
- Шланг металлический 1,5 м;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых отложений;
- Набор для крепежа.



A063
Душевой комплект 66,5 см
покрытие хром

В комплект входит:


- Стойка для душа;
- Регулируемый держатель лейки;
- Мыльница пластиковая, прозрачная;
- Набор для крепежа.



A122
Стойка для душа 60 см
покрытие хром

В комплект входит:

- Стойка для душа;
- Регулируемый держатель лейки;
- Набор для крепежа.




A123
Стойка для душа 60,5 см
покрытие хром

В комплект входит:


- Стойка для душа;
- Регулируемый держатель лейки;
- Набор для крепежа.






A141 Лейка для душа

1-функциональная с системой защиты от известковых отложений.



A106 Лейка для душа

1-функциональная с системой защиты от известковых отложений.



A103 Лейка для душа

1-функциональная с системой защиты от известковых отложений.



A001 Лейка для душа

1-функциональная с системой защиты от известковых отложений.




A034 Лейка для душа

1-функциональная с системой защиты от известковых отложений.



A058 Лейка для душа

3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.



A059 Лейка для душа

3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.




A002 Лейка для душа

3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.



A127 Лейка для душа

3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.



A101 Лейка для душа

3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.



A065 Лейка для душа

3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.




A126 Лейка для душа

3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.



A061 Лейка для душа

3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.



A062 Лейка для душа

3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.



A035 Лейка для душа

3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.



A060 Лейка для душа

3-функциональная с системой защиты от известковых отложений.



A043

Гигиеническая лейка
с фиксатором.






A136 Гигиеническая лейка с фиксатором




A036 Лейка для душа
5-функциональная с системой защиты от известковых отложений.




A032 Лейка для душа
5-функциональная с системой защиты от известковых отложений.




A003 Лейка для душа
5-функциональная с системой защиты от известковых отложений.



A116
Душевая насадка
Нержавеющая сталь,
хромоникелевое покрытие,
168 форсунок.





A117
Душевая насадка
Нержавеющая сталь,
хромоникелевое покрытие,
248 форсунок.




A118
Душевая насадка
Нержавеющая сталь,
хромоникелевое покрытие,
196 форсунок.




A119
Душевая насадка
Нержавеющая сталь,
хромоникелевое покрытие,
324 форсунки.




A069
Душевая насадка
Нержавеющая сталь,
112 форсунок




A030
Душевая насадка
ABS-пластик, 135 форсунок.




A031
Душевая насадка
ABS-пластик, 88 форсунок.



A028
Душевая насадка
ABS-пластик, 144 форсунки.



A067
Душевая насадка
ABS-пластик, 200 форсунок.




A029
Душевая насадка
ABS-пластик, 115 форсунок.





A070
Сифон для раковины
хром




A071
Сифон для раковины
хром



A072
Сифон для раковины
хром




A089
Подключение шланга



A086
Подключение шланга
с настенным держателем
лейки.



A022
Подключение шланга
с настенным держателем
лейки.



A013
Держатель лейки
с крючком
поворотный.




A014
Держатель лейки
поворотный.



A090
Настенный верхний излив
для душа



A019
Настенный верхний излив
для душа




A091
Настенный излив для ванны



A018
Настенный излив для ванны



A021
Подключение шланга



A009
Держатель лейки
фиксированный.



A008
Держатель лейки
поворотный.




A011
Держатель лейки
поворотный.




A024
Донный клапан Push-up
хром
для раковины с переливом.




A105
Донный клапан Push-up
хром
для раковины с переливом.




A074
Слив-перелив для ванны, хром
В комплект входит:
- Декоративная панель перелива;
- Гибкий ПВХ шланг;
- Донный клапан.



A068
Потолочный излив
для душа




A132
Удлинитель для
душевого комплекта
Нержавеющая сталь,
хромоникелевое покрытие



A133
Удлинитель для
душевого комплекта
Нержавеющая сталь,
хромоникелевое покрытие



A210
Удлинитель для
душевого комплекта
Нержавеющая сталь, покрытие
черный Soft-touch



A211
Удлинитель для
душевого комплекта
Нержавеющая сталь,
хромоникелевое покрытие



A010
Шланг металлический 1,5м
A056
Шланг металлический 1м
A057
Шланг металлический 1,2м
A088
Шланг металлический 1,75м



A087
Шланг для душа 1,5м
ПВХ, хромоникелевое
покрытие







Как создается смеситель



Покрытие смесителей



Представительства WasserKRAFT в России:

Москва

125504, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 71Б, этаж 4, ком.5
төл.: +7 (495) 510-27-66,
+7 (495) 1-379-379

Санкт-Петербург

192102, Наб. Реки Волковки, 7
төл.: +7 (812) 777-41-00

contact@wasserkraft.ru

www.wasserkraft.ru

Модели и технические подробности соответствуют представленной информации на момент печати.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и комплектующие. Допускаются ошибки при печати.