



1. Réservoirs de chasse apparents

Page

	1. Réservoirs de chasse apparents	5
	2. Mécanismes universels pour réservoirs de chasse en porcelaine	17
	3. Réservoirs de chasse encastrés	25
	4. Commandes à distance (pneumatiques) pour réservoirs de chasse	37
	5. Eléments d'installation (Sanbloc, Duofix, GIS)	41
	6. Plaques de commande pour réservoirs de chasse encastrés	51
	7. Systèmes de rinçage pour urinoirs et WC	57
	8. Robinets	79
	9. Sèche-mains et distributeur de savon	85
	10. Balena (WCdouche) et Fresh	89
	11. Garnitures d'écoulement (coupe-air)	97
	12. Pluvia et PE	109
	13. Outillage pour PE et Mepla	119
n° d'art.	14. Index	129

1. Réservoirs de chasse apparents


Réservoir de chasse duobloc 128.307.11.1 (deux touches de commande)



	n° d'art.
1 Cloche (joint et étrier de cloche inclus) pour 128.307.XX.1	240.274.00.1
2 Joint de cloche 63 x 32 mm	816.418.00.1
3 Set d'étriers universels pour cloche du réservoir de chasse	241.167.00.1
4 Set d'étanchéité pour robinet flotteur Kompakt	240.182.00.1
5 Robinet flotteur Unifill	240.717.00.1
6 Set d'étanchéité pour robinet flotteur Unifill	240.771.00.1
7 Flexible 3/8" x 3/8"	240.069.00.1
8 Robinet d'arrêt 1/2" x 3/8" (pour une alimentation à l'arrière)	216.015.00.1
9 Couvercle 40 x 16,5 cm (pont et touches de commande inclus) pour 128.307.11.1 - ASA	240.294.11.1
- mélamine	240.293.11.1
10 Ressort pour touche de commande (1 pièce)	813.514.00.1
11 Pont avec ressorts et tiges de commande pour 128.307.XX.1	240.988.00.1
12 Tige de commande (1 pièce) pour touche de rinçage des réservoirs 128.307.XX.1	240.987.00.1
13 Clips de fixation (2 pièces) pour couvercle de réservoir de chasse apparent	294.821.00.1
14 Set de fixation pour couvercle de réservoir de chasse apparent (2 pièces)	216.014.00.1
15 Bouchon (2 pièces), blanc, pour réservoir de chasse apparent	816.803.11.1
16 Modérateur de débit pour réservoir de chasse apparent 128.000 (121.958.11.1)	217.807.00.1
17 Gebomastic	992.176.00.1
18 Joint de WC Euro, Ø 110/84, pour réservoir duobloc (ouverture d'amenée d'eau de la cuvette de WC)	241.350.00.1
19 Joint de WC Euro, Ø 140/62, pour réservoir duobloc (ouverture d'amenée d'eau de la cuvette de WC)	888.581.00.1
20 Vis de fixation pour réservoir duobloc	216.786.00.1

1. Réservoirs de chasse apparents


Réservoirs de chasse duobloc 128.006.11.1 et 128.007.00.1
(une touche de commande)



	n° d'art.
1 Cloche pour réservoir de chasse apparent à une touche de rinçage	240.113.00.1
2 Joint de cloche 63 x 32 mm	816.418.00.1
3 Set d'étriers universels pour cloche du réservoir de chasse	241.167.00.1
4 Bouchon de cloche (pour passer d'une quantité d'eau de rinçage de 6 à 9 litres)	240.031.00.1
5 Bassin de cloche (joint et écrou inclus) pour réservoir de chasse apparent 128.000	240.111.00.1
6 Set d'étanchéité pour robinet flotteur Kompakt	240.182.00.1
7 Robinet flotteur Unifill	240.717.00.1
8 Set d'étanchéité pour robinet flotteur Unifill	240.771.00.1
9 Flexible 3/8" x 3/8"	240.069.00.1
10 Robinet d'arrêt 1/2" x 3/8" (pour une alimentation à l'arrière)	216.015.00.1
11 Couvercle 40 x 16,5 cm (touche de commande et clips de fixation inclus) pour 128.006.11.1 et 128.007.11.1 - à clipser - melamine	215.444.11.1
12 Ressort pour touche de commande (1 pièce)	813.514.00.1
13 Clips de fixation (2 pièces) pour couvercle de réservoir de chasse apparent	294.821.00.1
14 Set de fixation pour couvercle de réservoir de chasse apparent (2 pièces)	216.014.00.1
15 Tige de commande (1 pièce) pour touche de rinçage des réservoirs 128.007.11.1 et 128.006.11.1	888.520.16.1
16 Bouchon (2 pièces), blanc, pour réservoir de chasse apparent	816.803.11.1
17 Modérateur de débit pour réservoir de chasse apparent 128.000 (121.958.11.1)	217.807.00.1
18 Gebomastic	992.176.00.1
19 Joint de WC Euro, Ø 110/84, pour réservoir duobloc (ouverture d'amenée d'eau de la cuvette de WC)	241.350.00.1
20 Joint de WC Euro, Ø 140/62, pour réservoir duobloc (ouverture d'amenée d'eau de la cuvette de WC)	888.581.00.1
21 Vis de fixation pour réservoir duobloc	216.786.00.1

1. Réservoirs de chasse apparents


Réservoir de chasse duobloc 121.807.11.1



	n° d'art.
1 Cloche (bassin de cloche, joint et étrier de cloche inclus) pour 121.807.11.1	240.808.00.1
2 Joint de cloche 63 x 32 mm	816.418.00.1
3 Set d'étanchéité pour robinet flotteur Kompakt	240.182.00.1
4 Robinet flotteur Unifill	240.717.00.1
5 Set d'étanchéité pour robinet flotteur Unifill	240.771.00.1
6 Couvercle 40 x 16 cm (avec touche de commande) pour réservoir de chasse apparent 121.807.11.1	240.807.11.1
7 Bouchon (2 pièces), blanc, pour réservoir de chasse apparent	816.803.11.1
8 Set de fixation (vis et joint de WC) pour 121.807.11.1	240.809.00.1

1. Réservoirs de chasse apparents


Réservoir de chasse duobloc 121.958.11.1 (sans trous de fixation)



	n° d'art.
1 Cloche pour réservoir de chasse apparent à une touche de rinçage	240.113.00.1
2 Joint de cloche 63 x 32 mm	816.418.00.1
3 Set d'étriers universels pour cloche du réservoir de chasse	241.167.00.1
4 Bassin de cloche (joint et écrou inclus) pour réservoir de chasse apparent 121.958.11.1	215.348.11.1
5 Set d'étanchéité pour robinet flotteur Kompakt	240.182.00.1
6 Robinet flotteur Unifill	240.717.00.1
7 Set d'étanchéité pour robinet flotteur Unifill	240.771.00.1
8 Flexible 3/8" x 3/8"	240.069.00.1
9 Robinet d'arrêt 1/2" x 3/8" (pour une alimentation à l'arrière)	216.015.00.1
10 Couvercle 45 x 16,7 cm (avec touche de commande et clips de fixation) pour 121.958.11.1	215.275.11.1
11 Touche de commande pour réservoir de chasse apparent 121.958.11.1	215.362.00.1
12 Ressort pour touche de commande (1 pièce)	813.514.00.1
13 Clips de fixation (2 pièces) pour couvercle de réservoir de chasse apparent	294.821.00.1
14 Modérateur de débit pour réservoir de chasse apparent 128.000 (121.958.11.1)	217.807.00.1
15 Gebomastic	992.176.00.1
16 Joint de WC Euro, Ø 110/84, pour réservoir duobloc (ouverture d'amenée d'eau de la cuvette de WC)	241.350.00.1
17 Joint de WC Euro, Ø 140/62, pour réservoir duobloc (ouverture d'amenée d'eau de la cuvette de WC)	888.581.00.1
18 Vis de fixation pour réservoir 121.958.11.1	216.592.00.1

1. Réservoirs de chasse apparents


Réservoir de chasse basse position 140.317.11.1 (deux touches de commande)



	n° d'art.
1 Cloche pour 140.017.11.1 et 140.317.11.1	240.428.00.1
2 Joint de cloche 63 x 32 mm	816.418.00.1
3 Bassin de cloche pour réservoir apparent 140.317.11.1 et 140.017.11.1	240.429.00.1
4 Robinet flotteur Unifill	240.717.00.1
5 Set d'étanchéité pour robinet flotteur Unifill	240.771.00.1
6 Couvercle 41 x 13,8 cm (touches de commande incluses) pour 140.317.11.1	240.425.11.1
7 Ressort pour touche de commande (1 pièce)	813.514.00.1
8 Balancier (tiges de commande incluses) pour 140.317.11.1	240.426.00.1
9 Bouchon (2 pièces), blanc, pour réservoir de chasse apparent	816.803.11.1
10 Modérateur de débit pour réservoir de chasse apparent 140.317.11.1 et 140.017.11.1	240.344.00.1
11 Latte de fixation pour 140.317.11.1 et 140.017.11.1	240.430.00.1
12 Set pour une alimentation d'eau à l'arrière, pour 140.317.11.1 et 140.017.11.1	216.732.00.1
13 Joint à lèvres Euro pour WC 55/44 mm (ouverture d'amenée d'eau de la cuvette de WC)	119.668.00.1
14 Ecrou de serrage pour la jonction réservoir/coude de rinçage (Ø 44) du 140.317.11.1 et du 140.017.11.1	240.431.11.1

1. Réservoirs de chasse apparents

Réservoir de chasse basse position 140.017.11.1 (une touche de commande)



	n° d'art.
1 Cloche pour 140.017.11.1 et 140.317.11.1	240.428.00.1
2 Joint de cloche 63 x 32 mm	816.418.00.1
3 Bassin de cloche pour réservoir apparent 140.317.11.1 et 140.017.11.1	240.429.00.1
4 Robinet flotteur Unifill	240.717.00.1
5 Set d'étanchéité pour robinet flotteur Unifill	240.771.00.1
6 Couvercle 41 x 13,8 cm (touche de commande incl.) pour 140.017.11.1	240.947.11.1
7 Ressort pour touche de commande (1 pièce)	813.514.00.1
8 Pont (tige de commande incl.) pour 140.017.11.1	240.948.00.1
9 Bouchon (2 pièces), blanc, pour réservoir de chasse apparent	816.803.11.1
10 Modérateur de débit pour réservoir de chasse apparent 140.317.11.1 et 140.017.11.1	240.344.00.1
11 Latte de fixation pour 140.317.11.1 et 140.017.11.1	240.430.00.1
12 Set pour une alimentation d'eau à l'arrière, pour 140.317.11.1 et 140.017.11.1	216.732.00.1
13 Joint à lèvres Euro pour WC 55/44 mm (ouverture d'amenée d'eau de la cuvette de WC)	119.668.00.1
14 Ecrou de serrage pour la jonction réservoir/coude de rinçage (Ø 44) du 140.317.11.1 et du 140.017.11.1	240.431.11.1


1* - remarque:

La cloche pour 140.017.11.1 et 140.317.11.1, n° d'art. 240.428.00.1, peut être utilisée avec le réservoir 140.017.11.1 (une touche de commande). La partie verte (grise dans le dessin ci-contre) ne doit pas être utilisée.



1. Réservoirs de chasse apparents


























Réservoir de chasse haute position 123.700.11.1



	n° d'art.
1 Cloche (bassin de cloche, joint et collier de cloche inclus) pour 123.700.11.1	240.576.00.1
2 Joint de cloche 63 x 32 mm	816.418.00.1
3 Set d'étanchéité pour robinet flotteur Kompakt	240.182.00.1
4 Robinet flotteur Unifill	240.717.00.1
5 Set d'étanchéité pour robinet flotteur Unifill	240.771.00.1
6 Couvercle 41 x 13 cm (sans touche de commande) pour 123.700.11.1	890.240.11.1
7 Chaînette pour commande de réservoir haute position	215.177.00.1
8 Pont pour 123.700.11.1	889.853.00.1
9 Tige de commande pour 123.700.11.1	890.236.11.1
10 Set de fixation (joints de coude de rinçage pour 123.700.11.1 inclus) pour réservoir de chasse avec coude de rinçage	294.802.00.1
11 Rosace pour coude de rinçage (Ø 32) du 123.700.11.1	893.316.11.1
12 Joint à lèvres Euro 55/32 mm (ouverture d'entrée d'eau de la cuvette de WC)	242.018.00.1














1. Réservoirs de chasse apparents

Tableau récapitulatif pour le remplacement des cloches et flotteurs des anciens réservoirs de chasse apparents non repris dans l'assortiment de vente actuel

Type	Robinet flotteur	Dimensions	Cloche	Bassin de cloche														
	Robinet flotteur Unifill  3/8" 240.717.00.1	11.000 1968-1974 	Cloche pour réservoir de chasse apparent à 1 touche de commande  21 - 37 cm 240.113.00.1	Bassin de cloche (joint et écrous inclus) pour réservoir de chasse 121.958.11.1  215.348.11.1														
	Accessoires Tubulure de raccordement pour robinet flotteur  240.017.00.1	10.000 1968-1975 	Cloche étroite pour réservoirs apparents jusqu'à 1985  816.969.00.1	Bassin de cloche (avec joint, écrou et rosace) pour réservoir basse position  215.026.11.1														
25.000 125.000 1976-1982 		Raccord excentré pour robinet flotteur  240.711.00.1			127.000 1983-2001 	Cloche (bassin de cloche incl.) pour 130.000  890.095.00.1	Set de joints (coude de rinçage/réservoir) pour 130.000  240.139.00.1	129.000 1983-2001 	25.924 25.925 1976-1983 	14.976 114.976 1974-1982 	Cloche pour réservoir de chasse apparent à 1 touche de commande  21 - 37 cm 240.113.00.1	Bassin de cloche (avec joint, écrou et rosace) pour réservoir haute position  215.052.00.1	130.000 1999-2001 	14.975/12.000 112.000 1965-1982 		Flexible 3/8" x 3/8"  240.069.00.1	122.000 1975-1985 	Cloche étroite pour réservoirs apparents jusqu'à 1985  816.969.00.1
			Raccord excentré pour robinet flotteur  240.711.00.1	127.000 1983-2001 	Cloche (bassin de cloche incl.) pour 130.000  890.095.00.1			Set de joints (coude de rinçage/réservoir) pour 130.000  240.139.00.1										
		129.000 1983-2001 		25.924 25.925 1976-1983 		14.976 114.976 1974-1982 	Cloche pour réservoir de chasse apparent à 1 touche de commande  21 - 37 cm 240.113.00.1		Bassin de cloche (avec joint, écrou et rosace) pour réservoir haute position  215.052.00.1									
		130.000 1999-2001 	14.975/12.000 112.000 1965-1982 		Flexible 3/8" x 3/8"  240.069.00.1	122.000 1975-1985 		Cloche étroite pour réservoirs apparents jusqu'à 1985  816.969.00.1		pas disponible	122.000 1975-1985 							
		Flexible 3/8" x 3/8"  240.069.00.1	122.000 1975-1985 			Cloche étroite pour réservoirs apparents jusqu'à 1985  816.969.00.1	pas disponible											
122.000 1975-1985 																		

1. Réservoirs de chasse apparents

Tableau récapitulatif pour le remplacement des flotteurs et couvercles des anciens réservoirs de chasse apparents non repris dans l'assortiment de vente actuel

Type	Robinet flotteur	Dimensions	Couvercle	
	Robinet flotteur Unifill  3/8"	11.000 1968-1974 	Couvercle 44 x 18 cm (sans touche de commande intégrée) pour réservoir de chasse apparent  215.149.11.1	
	240.717.00.1	10.000 1968-1975 		
	Accessoires Tubulure de raccordement pour robinet flotteur 	25.000 125.000 1976-1982 	Couvercle 45 x 16,7 cm (touche de commande et clips de fixation inclus) pour 121.958.11.1  215.275.11.1	
	240.017.00.1	127.000 1983-2001 	Couvercle 44 x 13 cm (touche de commande et clips de fixation inclus) pour 127.000  215.430.11.1	
		129.000 1983-2001 	Couvercle 42 x 16 cm (touche de commande et clips de fixation inclus) pour 129.000  240.012.11.1	
	Raccord excentré pour robinet flotteur 	25.924 25.925 1976-1983 		pas disponible
	240.711.00.1	130.000 1999-2001 	Couvercle 40 x 13 cm (touche de commande incluse) pour 130.000  240.099.11.1	
	Flexible 3/8" x 3/8" 	14.976 114.976 1974-1982 	Couvercle 50 x 20 cm (sans touche de commande intégrée) pour réservoir de chasse apparent  294.551.11.1	
	240.069.00.1	14.975/12.000 112.000 1965-1982 	Couvercle 44 x 18 cm (sans touche de commande intégrée) pour réservoir de chasse apparent  215.149.11.1	
	Robinet d'arrêt 1/2" x 3/8" 	122.000 1975-1985 		pas disponible
	216.015.00.1	122.000 1975-1985 		pas disponible