

Talis M54

Кухонный смеситель однорычажный, 220, с запорным вентилям, 1jet
: под сталь Артикульный номер: 72805800



Описание

Характеристики

- ComfortZone 220
- угол поворота излива: регулировка на 4 уровня 60°, 110°, 150° или 360°
- ламинарная струя
- с запорным вентилям устройства
- максимальный расход воды при 3 барах: 9 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- регулируемое ограничение температуры
- подходит для проточных водонагревателей
- требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм

Технология



Награды за дизайн



reddot winner 2020

Продукт



Чертеж





График расхода воды



- ① Обычная струя
- ② Пропускная способность Запорный клапан


Talis M54

Кухонный смеситель однорычажный, 220, с запорным вентилем, 1jet
 : под сталь Артикульный номер: **72805800**



Покомпонентное изображение

Год выпуска: >04/21



Talis M54**Кухонный смеситель однорычажный, 220, с запорным вентилем, 1jet**: под сталь Артикулный номер: **72805800****Перечень запасных частей**

Год выпуска: >04/21

Позиция	Описание	Артикулный номер	PC	PU
1	spout cpl.	93757800	-	1
2	screw	94319000	-	1
3	spray former	93748000	-	1
4	service tool	93750000	-	1
5	O-Ring 14x2,5	98189000	-	1
6	axialring	97558000	-	1
7	handle	93736800	-	1
8	hollow set screw M5x5	98446000	-	1
9	screw cover	93735610	-	1
10	flange	93737800	-	1
11	nut	93738000	-	1
12	cartridge, assy	93760000	-	1
13	handle	93809800	-	1
14	shut off unit	93658000	-	1
15	O-ring 36x3	98052000	-	1
16	support	97523000	-	1
17	fixing set (Ø 34)	95049000	-	1
18	lever collar	97548000	-	1
19	connection hose 900 mm M8x0,75 G3/8	93746000	-	1
20	O-ring 6,6x1,6	93019000	-	1
21	O-ring 7x1,5	98422000	-	1
22	reduction coupling	92844000	-	1