


Клавиша дистанционного смыва Geberit прямоугольное исполнение, пневматическая, для двойного смыва, скрытое размещение, выступающая



Образец

Цели применения

- Для дистанционного пневмопривода для смывных бачков Geberit наружного и скрытого монтажа
- Для задействования двойного смыва
- Для капитальных и гипсокартонных стен
- Для скрытого монтажа
- Для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см
- Для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Omega 12 см
- Для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Delta 12 см
- Для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Kappa 15 см
- Для смывных бачков наружного монтажа Geberit AP123

- Для смывных бачков наружного монтажа Geberit AP140
- Для мебели ванной комнаты

Характеристики

- Может комбинироваться со смывными клавишами Geberit для одинарного смыва и смыва смыв/стоп, либо защитной крышкой Geberit
- Смывные клавиши выступающие
- Прямоугольное исполнение

Технические характеристики

Усилие привода

< 22 H

Объем поставки

- Кнопка
- Нажимной рычаг
- Пневматический шланг 2 м

- Трубка подвода 1,7 м
- Крепеж

Арт. №	Цвет / поверхность	Материал
116.052.21.1	Панель и клавиша: глянцевый хром	Пластик