



ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кронштейн напольный для дизайн-радиатора «Эстет»  
ТУ 25.21.11-003-65546632-2018



Изготовитель: ООО «Кварта»  
Ленинградская область, г. Лодейное поле,  
Ленинградское шоссе, д. 54 лит. А  
[www.sunerzha.com](http://www.sunerzha.com)

110521

## 1. Общие указания

1.1. Кронштейн предназначен для напольной установки ДР «Эстет».

1.2. Данный вид монтажа обычно применяется в следующих случаях:

- несоответствие стен нормам надежности (обшивка гипсокартоном, панорамные окна);
- особенности дизайнерской планировки;
- отсутствие подходящего места для установки;
- необходимость усиления крепежной системы для изделий с большой массой.

1.3. Кронштейн разработан с учетом конструктивной особенности и возможности монтажа ДР «Эстет», как однорядного, так и двухрядного, с муфтами диаметром 32 мм.

1.4. На кронштейн возможно установить ДР «Эстет», минимально состоящий из двух секций. Для нижнего подключения EU50 - минимум 4 секции.

1.5. Рекомендуемое количество секций на один кронштейн - 5 штук, это не зависит от высоты изделия.

1.6. Для дизайн-радиатора высотой более 500 мм необходимо дополнительное крепление к стене.



Кронштейн напольный для ДР «Эстет»  
арт. 00-1514-2032

## 2. Комплектация

2.1. Кронштейн.....	2 шт.
2.2. Ключ ШГ №2,5.....	1 шт.
2.3. Ключ ШГ №5.....	1 шт.
2.4. Паспорт.....	1 шт.

Кронштейн упакован в коробку из гофрокартона.

### 3. Установка

- 3.1. Монтаж изделия производится согласно схемам (рис.1, 2).
- 3.2. Кронштейн необходимо устанавливать до начала монтажа дизайн-радиатора.
- 3.3. Сначала необходимо смонтировать стержень кронштейна (6) и верхнюю скобу (9) на муфту радиатора (10), не затягивая до конца крепежные винты (7), чтобы оставить небольшой ход кронштейна.
- 3.4. Осуществить примерочный монтаж основания кронштейна (4), с целью разметки мест под крепление.
- 3.5. Закрепить основание кронштейна (4) к полу, с помощью анкерного крепления (2).
- 3.6. Надеть декоративный фланец (5) на основание кронштейна (4).
- 3.7. Произвести окончательный монтаж и затянуть до упора крепежные винты (7) и стопорные винты (3).




Рис.1

- 1) Пол
- 2) Анкерное крепление (не входит в комплект)
- 3) Стопорный винт
- 4) Основание кронштейна
- 5) Декоративный фланец
- 6) Стержень кронштейна




Рис.2

- 7) Винт крепежный
- 8) Втулка декоративная
- 9) Скоба верхняя
- 10) Муфта дизайн-радиатора
- 11) Секция дизайн-радиатора
- 12) Носик для подключения модуля EU50

### 4. Правила эксплуатации

- 4.1. Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия.
- 4.2. Особое внимание необходимо уделить уходу за изделием. Требуется исключить использование всех видов абразивных материалов, таких как: **металлические мочалки, губки грубой текстуры, чистящие порошки и другие средства**, способные оставить царапины на поверхности изделия. Особенно следует избегать мощных средств, содержащих следующие вещества: **соляную кислоту, фосфорную кислоту, уксусную кислоту, хлор. Хлорид алюминия**, входящий в состав антиперспирантов, при попадании на поверхность изделия также может вызвать изменение цвета изделия. Для ухода за изделием производитель рекомендует применять мягкую ткань, смоченную в мыльном растворе на основе средства для мытья посуды.



**ВНИМАНИЕ!** В случае неправильного использования и эксплуатации гарантийные обязательства теряют свою силу.

## 5. Гарантийные обязательства

- 5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует качество кронштейна в течении **12 месяцев** со дня продажи при условии соблюдения правил установки и правил эксплуатации.
- 5.2. Кронштейн, вышедший из строя в течении гарантийного срока, подлежит возврату (обмену) с приложением паспорта с отметкой о дате продажи.

## 6. Свидетельство о приемке

- 6.1. Кронштейн напольный «Сунержа» для дизайн-радиатора «Эстет» соответствует требованиям технических условий ТУ 25.21.11-003-65546632-2018 и признан годным к эксплуатации.
- 6.2. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без указания в паспорте.

Штамп ОТК

Дата выпуска: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

С правилами монтажа и эксплуатации ознакомлен. С гарантийными обязательствами производителя согласен. К внешнему виду и комплектации изделия претензий не имею.

Артикул изделия: \_\_\_\_\_ Дата продажи: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Покупатель: \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ ФИО

Продавец: \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ ФИО