

Talis M54

Кухонный смеситель однорычажный, 270, с вытяжным изливом, 1jet, sBox

: хром Артикул номер: 72809000



Описание

Характеристики

- состоит из: однорычажный кухонный смеситель, корпус для шланга
- ComfortZone 270
- L-образный излив
- угол поворота излива: регулировка на 4 уровня 60°, 110°, 150° или 360°
- ламинарная струя
- максимальный расход воды при 3 барах: 7 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- регулируемое ограничение температуры
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- короб sBox для тихого, плавного, безопасного перемещения шланга в кухонном шкафу, под столешницей
- длина удлинения До 76 см

Технология



Награды за дизайн



reddot winner 2020




reddot winner 2021

Продукт



Чертеж




Talis M54

Кухонный смеситель однорычажный, 270, с вытяжным изливом, 1jet, sBox

: хром Артикульный номер: 72809000



График расхода воды



Talis M54**Кухонный смеситель однорычажный, 270, с вытяжным изливом, 1jet, sBox**: хром Артикулный номер: **72809000****Перечень запасных частей**

Год выпуска: >12/19

Позиция	Описание	Артикулный номер	PC	PU
1	spout cpl.	93749000	-	1
2	O-ring 8x2	98112000	-	1
3	handspray	93751000	-	1
4	filter	98516000	-	1
5	non return valve DW 10	96456000	-	1
6	spray former	93748000	-	1
7	service tool	93750000	-	1
8	set of lever collars	98365000	-	1
9	O-ring 19x2	98426000	-	1
10	O-ring 20x1,5	98197000	-	1
11	handle	93736000	-	1
12	hollow set screw M5x5	98446000	-	1
13	screw cover	93735610	-	1
14	flange	93737000	-	1
15	nut	93738000	-	1
16	O-ring 29x2	98391000	-	1
17	O-ring 30x1,5	98433000	-	1
18	cartridge, assy	93740000	-	1
19	O-ring 36x3	98052000	-	1
20	support	97523000	-	1
21	fixing set (Ø 34)	95049000	-	1
22	lever collar	97548000	-	1
23	hose	93815000	-	1
24	connection hose 900 mm M8x0,75 G3/8	93746000	-	1
25	O-ring 6,6x1,6	93019000	-	1
26	connection hose 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
27	O-ring 7x1,5	98422000	-	1
28	squeezing connection	96099000	-	1
29	extension set	43333000	-	1